

Прайс-лист на 22.11.17 г.



Завод Строй-Бетон является официальным представителем фирмы WAM.

Наименование	Характеристики	Цена
<b>СИЛОСЫ ЦЕМЕНТА, ПРОСЕИВАНИЕ И ПОДАЧА ПЕСКА</b>		
<b>Силосы цемента</b> , итальянские комплектующие, двойная проварка швов, грунтовка, ограждения, трубы подачи цемента.	12 тонн (8куб.м.)	374 000р.
	30 тонн (20куб.м.)	489 000р.
	60 тонн (40куб.м.)	561 000р.
	80 тонн (54 куб.м.)	654 000р.
	90 тонн (60куб.м.)	753 000р.
	180 тонн (120куб.м.)	1 083 000р.
<b>Силосы разборные</b> , недорогие в перевозке, итальянские комплектующие, грунтовка, ограждения, трубы подачи цемента.	80куб.м.	875 000р.
	100куб.м.	940 000р.
	120куб.м.	1 140 000р.
	140куб.м.	1 370 000р.
	160куб.м.	1 560 000р.
<b>Мобильный силос Евро</b> приобъектный силос с системой заполнения прямо на грузовике	22,5куб.м.	490 000р.
Тензоопора для силосов	до 100 тонн, 400x200x220мм (ДxШxВ)	26 000р.
<b>Бункер песка и щебня</b> , типовые модели (надежная конструкция, нижняя часть под транспортер, места под вибраторы, верхняя сетка):	3 куб.м. - Д Ш В, мм - 2018 2008 3370, 1010кг	138 000р.
	6 куб.м. - Д Ш В, мм - 3718 2008 3370, 1620кг	218 000р.
	10куб.м. - Д Ш В, мм - 5438 2008 3370, 2250кг	316 000р.
	16куб.м. - Д Ш В, мм - 4117 4212 3786, 3010кг	415 000р.
	24куб.м. - Д Ш В, мм - 4417 4512 3936, 3920кг	628 000р.
<b>Барабан для сушки песка</b> - производительность от 3 до 20 тонн в час, работа на дизеле или газе.	5 тонн в час	594 000р.
	10 тонн в час	1 280 000р.
	15 тонн в час	1 680 000р.
	20 тонн в час	1 832 000р.
	по запросу от 3 до 20 тонн в час	расчет
<b>Профессиональные вращающиеся установки для просеивания песка, серия СП</b> - высокопроизводительные, надежные, просеивают влажный песок	сито СП72, 7куб.м. песка в час	147 900р.
	сито СП120, 15куб.м. песка в час	239 600р.
<b>ВИБРОГРОХОТЫ</b>		
Виброгрохот классический <b>СанниМикс ВГ-1,2</b>	длина 1,2 метра, мощность 2КВт, 1 сетка	<del>112 000р.</del> 89 900р.
Виброгрохот классический <b>СанниМикс ВГ-1,8</b>	длина 1,8 метра, мощность 2КВт, до 2 сеток	155 800р.
Виброгрохот классический <b>СанниМикс ВГ-2,9</b>	длина 2,9 метра, мощность 3КВт, до 3 сеток	229 900р.
Сетка на рамке, плетеная, сталь, размер отверстий на заказ, от 0,1 до 10мм	для грохота 1,2	6 000р.
	для грохота 1,8	8 000р.
	для грохота 2,9	11 000р.
Сетка на рамке, плетеная, нержавеющая сталь, размер отверстий на заказ, от 0,1 до 10мм	для грохота 1,2	9 000р.
	для грохота 1,8	13 000р.
	для грохота 2,9	17 000р.
Двойная сетка с шариками для мелкого песка или липких продуктов. Шарики прыгают внутри и отбивают налипание на сетку (фото на сайте)	для грохота 1,2	44 200р.
	для грохота 1,8	59 300р.
	для грохота 2,9	95 200р.
Крышка грохота и выходных лотков, сталь. Получается крытый грохот с одним входом и тремя выходами	для грохота 1,2	18 000р.
	для грохота 1,8	27 000р.
	для грохота 2,9	35 000р.
Крышка грохота и выходных лотков, нержавеющая сталь. Получается крытый грохот с одним входом и тремя выходами	для грохота 1,2	35 000р.
	для грохота 1,8	52 000р.
	для грохота 2,9	65 000р.
Лоток из нержавеющей стали. Вместе с сетками из нержавеющей стали получается что просеиваемый материал соприкасается только с нержавеющей сталью.	для грохота 1,2	21 000р.
	для грохота 1,8	31 000р.
	для грохота 2,9	41 000р.

**ШНЕКОВЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ**

<b>Шнековые транспортеры марки ES.</b> Применяются для передачи цемента, золы, извести и подобных материалов.	Внутренние диаметры - 114, 139, 168, 193, 219, 273, 323 мм Длина - от 2 до 15 метров	расчет цены по запросу
<b>Наличие!</b> Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 1 метр	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 5,5КВт	120 400р.
<b>Наличие! СКИДКА!</b> Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 4 метра	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 7,5КВт	144 000р.
<b>Наличие! СКИДКА!</b> Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 6 метров.	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 7,5КВт	152 000р.
<b>Наличие!</b> Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 7,5 метров	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 7,5КВт	238 950р.
<b>Наличие! СКИДКА!</b> Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 10 метров	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 11КВт	272 050р.
<b>Наличие!</b> Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 11,5 метров	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 13КВт	314 000р.
<b>Шнековые транспортеры для цемента, извести, песка и других сыпучих.</b> Марки ES, TU, TE, TUS и другие. Осуществляется квалифицированный подбор по запросу.	Внутренние диаметры - 114, 139, 168, 193, 219, 273, 323 мм Длина - от 2 до 15 метров	расчет цены по запросу
<b>Шнековые транспортеры для муки, зерна и других продуктов.</b> Марки TX, CAO, DO, SPL, SU и другие. Осуществляется квалифицированный подбор по запросу.	Внутренние диаметры - 114, 139, 168, 193, 219, 273, 323 мм Длина - от 2 до 15 метров	расчет цены по запросу
<b>Дозирующий шнек Проф-ШМД</b> для микродозации компонентов	Внутренний диаметр - 60мм, длина 120 см., вес 30 кг. Производство длины от 40 до 150 см.	114 000р.

**КОВШОВЫЕ ЭЛЕВАТОРЫ. НОРИИ.**

Нория, модель НориМикс, для песка и других материалов, до 30 тонн в час	5 метров	333 400 руб.
	8 метров	351 800 руб.
	10 метров	362 300 руб.
	15 метров	414 700 руб.
	20 метров	482 100 руб.
	25 метров	499 200 руб.
	30 метров	536 500 руб.
<b>Ковшовые элеваторы пр-во Италия.</b> Применяются для передачи цемента, песка, извести, зерна вертикально на высоту.	Высота подачи от 3 до 44 метров, производительность от 8 до 200 тонн в час.	расчет цены по запросу

**+ любые другие шнеки на заказ под конкретные задачи****РОЛЬГАНГИ**

Роликовые рольганги любых размеров и конфигураций	4x1,8x0,8 (ДхШхВ) любые на заказ, срок 2-3 недели	268 000р. расчет в течение дня
---	--	-----------------------------------

**ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ**

Ленточный конвейер с желобчатой лентой (v-образной). Поверхность ленты плоская. Ширина ленты 650мм, полезная ширина 600мм (возможна любая другая). Возможна любая длина на заказ!	12 метров	372 000р.
	10 метров	305 000р.
	7 метров	249 000р.
	5 метров	204 000р.
	3 метров	163 000р.
Ленточный конвейер с желобчатой лентой (v-образной). Поверхность ленты с ребрами ( <b>шеvronная</b> ) Ширина ленты 650мм, полезная ширина 600мм (возможна любая другая) Возможна любая длина на заказ!	12 метров	429 000р.
	10 метров	387 000р.
	7 метров	325 000р.
	5 метров	243 000р.
	3 метров	177 000р.
Ленточный конвейер с плоской лентой. Поверхность ленты плоская. Ширина ленты 600мм (возможна любая другая) Возможна любая длина на заказ!	12 метров	329 000р.
	10 метров	269 000р.
	7 метров	208 000р.
	5 метров	185 000р.
	3 метров	149 000р.

**+ любые другие транспортеры на заказ под конкретные задачи**

## ФИЛЬТРЫ

<b>На складе</b> Фильтр силосов СанниМикс Аир-800, пневмоочистка	диаметр 800мм, производительность 1600 куб.м.\час, площадь фильтрующих 24кв.м.	103 500р.
Фильтр силосов СанниМикс Аир-800, виброочистка	аналогично пневмоочистке, но с вибратором	107 400р.
Фильтр силосов СанниМикс Аир-800, пищевой, пневмоочистка	оснащенный специализированными картриджами для работы на муке	118 800р.
Установочное кольцо для фильтра СанниМикс Аир-800	диаметр 800мм	6 400р.
Фильтр силосов СанниМикс Аир-вент-0,55	фильтр с вытяжным вентилятором улиткой, мощность 0,55КВт, пр-ть по воздуху 900 куб.м. в час	268 800р.
Фильтр силосов СанниМикс Аир-вент-2,2	фильтр с вытяжным вентилятором улиткой, мощность 2,2КВт, пр-ть по воздуху 3000 куб.м. в час	306 600р.
Установочное кольцо для фильтров СанниМикс	диаметр 800мм	5 900р.
Фильтр силосов Silotop Zero, пневмоочистка <b>(новая версия фильтра, фильтрует лучше старой, более надежная)</b>	диаметр 800мм, производительность 1500 куб.м.\час, площадь фильтрующих 24кв.м.	116 000р.
Фильтр силосов Silotop R03, пневмоочистка	диаметр 800мм, производительность 1500 куб.м.\час, площадь фильтрующих 24кв.м.	128 325р.
Фильтр силосов WAMFLO FNC800, электровибратор	диаметр 800мм, производительность 1500 куб.м.\час, площадь фильтрующих 22кв.м.	128 325р.
Установочное кольцо для фильтра	диаметр 800мм	9 900р.
Фильтр WAMAIR для систем аспирации	Пневмоочистка, производительность 670 м3/ч, с вентилятором 1,1КВт, площадь фильтров 10кв.м.	257 390р.
Набор картриджей (фильтрующих элементов) для фильтра Silotop	в наборе 7 элементов, код KFE3007PPVE	35 860р.
Картридж (фильтрующий элемент для фильтров WAMECO)	На фильтр диаметром 800мм требуется 8 картриджей	расчет цены по запросу
Система аспирации СанниМикс AIRCLEAN - бункер для сбора отходов, фильтр, вентилятор для высасывания воздуха)	С системой очистки фильтр-элементов сжатым воздухом, площадь фильтрующей поверхности: 10 м <sup>2</sup> ; с вентилятором мощностью 1,1 кВт., пр-ть фильтра 670 м <sup>3</sup> /ч.	349 600р.

## ФИЛЬТРЫ ДОЗАТОРОВ

Фильтр дозатора мешочный	фланец с рамой, мешок из специальной фильтрующей ткани	9 900р.
Фильтр дозаторов СанниМикс Аир-Топ, с пневмоочисткой	Пневмоочистка, пр-ть 70 м3/ч. (пр-во Россия, завод Строй-Бетон)	45 400р.
Фильтр дозаторов HOPPERTOP, с пневмоочисткой	Пневмоочистка, пр-ть 70 м3/ч. (пр-во Италия)	59 800р.

## ДАТЧИКИ УРОВНЯ

Лопастной датчик уровня силосов ILT C	напряжение 110 / 220В, 50 Гц	7 200р.
<b>Скидка!</b> Лопастной датчик уровня силосов ILT D	напряжение 24В, постоянный ток	8 200р.
<b>Скидка!</b> Лопастной датчик уровня силосов ILT A	напряжение 24 / 48В, 50 Гц	8 900р.
Вибрационный датчик уровня ILVA01EA31	для материалов плотностью менее 300кг\куб.м.	59 800р.
Непрерывный датчик уровня силосов ILS	напряжение 220В, 50 Гц	103 600р.
Непрерывный датчик уровня силосов ILS	напряжение 20-28В	103 600р.

## АЭРАЦИЯ СИЛОСОВ

Пластина аэрации I100		1 650р.
Вибрационный вентилятор (виброаэратор)		2 100р.
Аэрационный жиклер, Полидеталь, Россия	размеры: ширина 62мм, длина 153мм	1 350р.
Аэрационный жиклер, WAM, Италия	размеры: ширина 40мм, длина 70мм,	1 450р.

Комплект системы аэрации силоса	полный комплект для установки на силос на базе 8 жиклеров (на выбор Россия или Италия)	33 400р.
Виброднище серии ВА, диаметр 1250 мм	8 амортизаторов, выход 200мм с ручной задвижкой, гибкая вставка вых.	258 800р.
Фланец виброднища 1250 мм ХКФВ		12 700р.
Пневмопушка PG040		25 500р.
Пневмопушка PG063		32 700р.
Пневмопушка PG080		37 800р.

### ДРОССЕЛЬНЫЕ ЗАТВОРЫ

Дроссельный затвор V2FS 100	внутренний диаметр 100мм, двухфланцевый	8 400р.
Дроссельный затвор V2FS 150	внутренний диаметр 150мм, двухфланцевый	9 200р.
<b>СКИДКА!</b> Дроссельный затвор V2FS 200	внутренний диаметр 200мм, двухфланцевый, подходит для шнеков с диаметром 219мм	8 200р.
Дроссельный затвор V2FS 250	внутренний диаметр 250мм, двухфланцевый, подходит для шнеков с диаметром 273мм	9 900р.
Дроссельный затвор V2FS 300	внутренний диаметр 300мм, двухфланцевый, подходит для шнеков с диаметром 323мм	11 600р.
Дроссельный затвор V2FS 350	внутренний диаметр 350мм, двухфланцевый	25 100р.
Дроссельный затвор V1FS 100	внутренний диаметр 100мм, однофланцевый	9 100р.
Дроссельный затвор V1FS 150	внутренний диаметр 150мм, однофланцевый	9 800р.
Дроссельный затвор V1FS 200	внутренний диаметр 200мм, однофланцевый, подходит для шнеков с диаметром 219мм	10 900р.
Дроссельный затвор V1FS 250	внутренний диаметр 250мм, однофланцевый, подходит для шнеков с диаметром 273мм	10 200р.
Дроссельный затвор V1FS 300	внутренний диаметр 300мм, однофланцевый, подходит для шнеков с диаметром 323мм	12 600р.
Ручной привод для затворов VFS и VF		2 800р.

### НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ, пр-во завод Строй-Бетон, Россия

СанниМикс, ножевая задвижка KB150, сечение 150мм	квадратное сечение, разные приводы, установка датчиков положения	39 200р.
СанниМикс, ножевая задвижка KB200, сечение 200мм		40 800р.
СанниМикс, ножевая задвижка KB250, сечение 250мм		43 200р.
СанниМикс, ножевая задвижка KB300, сечение 300мм		45 900р.
СанниМикс, ножевая задвижка KB400, сечение 400мм		63 200р.
СанниМикс, ножевая задвижка KB700, сечение 700мм		93 400р.
СанниМикс, ножевая задвижка KB1000, сечение 1000мм		133 800р.
Электро-привод для KB150-300		52 100р.
Электро-привод для KB400		56 500р.
Электро-привод для KB700		62 800р.
Электро-привод для KB1000		75 900р.
Ручной привод для KB150-300		10 400р.
Ручной привод для KB400		28 600р.
Ручной привод для KB700		32 400р.
Ручной привод для KB1000		36 700р.
Датчик положения (комплект из 2 штук) LSM6		11 400р.
Пневмопривод CP063		9 900р.
Пневмопривод CP101		10 800р.
Пневмопривод CP126		28 550р.
Датчик положения MIC23		3 200р.
Пневмораспределитель V5V80		5 200р.

### ШЛЮЗОВЫЕ ЗАТВОРЫ

Шлюзовые затворы RV и RVS, любые диаметры, вход квадратный или круглый, различные варианты покрытия	затворы RV держат меньшую разницу давления и у них нет нижней части (требуется самостоятельное изготовление)	по запросу
---	--	------------

Затвор шлюзовой, RVS202010000S	20 литров за оборот, 20 об/мин, пр-ть с заполнением на 80% составляет 19 м3/ч, с системой распределения материала и выходом в трубу	257 900р.
Шлюзовой затвор, RV/20/20/1/0/0/0/0/S	20 литров за оборот, 30 об/мин, пр-ть с заполнением на 80% составляет 19 м3/ч	178 400р.
<b><u>КОМПОНЕНТЫ ПНЕВМОСИСТЕМ</u></b>		
Переключатель потока воздуха VAB	диаметр 100мм (по запросу возможны диаметры от 50 до 200мм)	114 900р.
Пережимной клапан VM	65мм 80мм 100мм 125мм (в наличии!)	24800р. 22700р. 29500р. 51500р.
Пневмопривод для переключателей потока до 125мм	пневмопривод+распределитель+микрореключатель	19 800р.
<b><u>УПРАВЛЕНИЕ</u></b>		
Пульт управления силосом	сигнализация от датчиков уровня, управление встряхивателем фильтра, запуск шнека	28 700р.
<b><u>ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ</u></b>		
Предохранительный сбросный пружинный клапан VCP		14 700р.
<b><u>СМЕСИТЕЛИ СУХИХ СМЕСЕЙ</u></b>		
Смеситель WBH-500 (Италия), объем 500 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 18,5 кВт	1 892 600р.
Смеситель WBH-1000 (Италия), объем 1000 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 22 кВт	2 189 800р.
Деагломератор GR132 (B5)	двигатель 5,5 кВт, тип «тюльпан»	68 600р.
Смеситель Проф-СС350 (пр-во завод Строй-Бетон, Россия) объем 350 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 12 кВт	376 400р.
Смеситель Проф-СС600 (пр-во завод Строй-Бетон, Россия) объем 600 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 18 кВт	524 200р.
Смеситель Проф-СС1000 (пр-во завод Строй-Бетон, Россия) объем 1000 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 30 кВт	830 200р.
Смеситель Проф-СС1300 (пр-во завод Строй-Бетон, Россия) объем 1300 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 36 кВт	924 400р.
Смеситель Проф-СС1600 (пр-во завод Строй-Бетон, Россия) объем 1600 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 36 кВт	998 800р.
Смеситель Проф-СС2000 (пр-во завод Строй-Бетон, Россия) объем 2000 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 52 кВт	1 650 200р.
<b><u>ЕМКОСТИ ЖИДКОСТЕЙ - ВОДА, ШЛАМЫ</u></b>		
Шламбассейны для строительного шлама	20куб.м.	329 000р.
	40куб.м.	494 000р.
	60куб.м.	674 000р.
	80куб.м.	888 000р.
<b><u>РАСТВОРОНАСОСЫ</u></b>		
Растворонасос СО-49С	полная комплектация, гарантия 6 месяцев	98 000р.
Растворонасос СО-50АМ	полная комплектация, гарантия 6 месяцев	128 000р.
<b><u>ЕМКОСТИ ДОЗАЦИИ</u></b>		
Дозатор ДВ-400, объем 400 литров	Весовые дозаторы для цемента, песка,	163 400р.



Дозатор ДВ-600, объем 600 литров	гипса, золы, зерна.	167 600р.
Дозатор ДВ-800, объем 800 литров		189 700р.
Дозатор ДВ-1200, объем 1200 литров		207 300р.
<b>УСТАНОВКИ ДЛЯ ФАСОВКИ</b>		
ФАС-1 щебень	установка для фасовки щебня, песка, керамзита, гравия	394 600р.
ФАС-КМ2-ротор	Установка для фасовки в клапанные мешки цемента, сухих смесей, других порошков. Производительность до 180 мешков в час.	226 400р.
ФАС-КМ4-ротор <b>самая востребованная установка 2016-2017 годов!</b>	Установка для фасовки в клапанные мешки цемента, сухих смесей, других порошков. Производительность до 320 мешков в час.	392 400р.
ФАС-КМ3-пневмо	Установка для фасовки в клапанные мешки цемента, сухих смесей, других порошков. Производительность до 220 мешков в час, фасует гранулированные смеси - перлит, керамзит и т.п.	318 000р.
Приемный бункер для фасовки, для установки в комплексе, без рамы, с присоединительными фланцами.	1 куб.м. (без рамы) 2 куб.м. (без рамы) 3 куб.м. (без рамы)	89 700р. 98 900р. 108 400р.
Приемный бункер для фасовки, на раме, с присоединительными фланцами.	1 куб.м. (с рамой) 2 куб.м. (с рамой) 3 куб.м. (с рамой)	119 700р. 128 600р. 138 300р.
Мешкозашивочная машина GK-9	машина, комплект игл, масло, нить 270 метров.	6 800р.
<b>РАБОТА С БИГ-БЕГАМИ И МЕШКАМИ</b>		
Растариватель биг-бегов СанниМикс РБ1-1	Базовая модель. Биг-бег подаются или погрузчиком или уже установленной на предприятии кран-балкой.	84 900р.
Растариватель биг-бегов СанниМикс РБ1-2	Под погрузчик. Специальная рама для крепления мешков и подачи их погрузчиком.	124 000р.
Растариватель биг-бегов СанниМикс РБ1-3	С электрической талью. Биг-бег подаются на растаривание заранее установленной электрической талью.	248 000р.
Растариватель биг-бегов СанниМикс РБ2-1	Аналогично РБ1-1, но с нижней емкостью объемом 500 литров и бортами	114 900р.
Растариватель биг-бегов СанниМикс РБ2-2	Аналогично РБ1-2, но с нижней емкостью объемом 500 литров и бортами	144 000р.
Растариватель биг-бегов СанниМикс РБ2-3	Аналогично РБ1-3, но с нижней емкостью объемом 500 литров и бортами	268 000р.
Растариватель биг-бегов СанниМикс РБ3 Это усиленная модель растаривателя, с объемом нижней емкости 2куб.м.	Можно растарить до двух биг бегов в запас. Конструкция усилена квадратными трубами, люк обслуживания, выход на аспирацию.	248 000р.
Затариватель биг-бегов СанниМикс ЗБ1	аспирация, измерение веса, усиленная конструкция, измерение веса	265 000р.
Растариватель мешков от 10 до 50кг СанниМикс Меш-Р	усиленная конструкция, удобная высота подачи	169 600р.
<b>ЗАМОТКА В ПЛЕНКУ</b>		
Станок для упаковки стрейч пленкой СанниМикс Стрейч-1	автоматическая замотка европоддона с продукцией в стрейч-пленку	460 000р.
<b>ДОЗАТОРЫ</b>		
Микродозатор MBF с ворошителем, производительность 105 дм3/час	Диаметр 42 мм, ворошитель с лопатками, с механическим вариатором, мощность двигателя доз. шнека 0,18 кВт, привод ворошителя – 35 об/мин	171 400р.
Микродозатор другой производительности		расчет цены по запросу
<b>ВИБРАТОРЫ</b>		
Вибратор MVE 60/3	3000 обмин, вынуждающая сила 0.66 кН, мощность 0,08 кВт	8 900р.

Вибратор MVE 300/3	аналог вибратора ИВ 99 ум, 3000 обмин, вынуждающая сила 3.21 кН, мощность 0,27 кВт	9 500р.
Вибратор MVE 500/3	аналог вибратора ИВ 99, 3000 обмин, вынуждающая сила 5.3 кН, мощность 0,5 кВт	9 900р.
Вибратор MVE 1200/3	аналог вибратора ИВ 98, 3000 обмин, вынуждающая сила 10.05 кН, мощность 0,95 кВт	12 900р.
Вибратор MVE 2400/15	аналог вибратора ИВ105Н, 1500 обмин, вынуждающая сила 187.69 кН, мощность 1,6 кВт, вес 68кг	53 600р.

**+ другие вибраторы по каталогу на заказ**

**СИЛОСЫ ДЛЯ МУКИ, ЗЕРНА**

Силосы для муки или зерна, монолитные, неразборные, итальянские комплектующие, двойная проварка швов, грунтовка, ограждения, трубы подачи материала, взрывозащитная панель, фильтр очистки материала, смотровой люк в конусе.	8куб.м.	360 000р.
	20куб.м.	475 000р.
	40куб.м.	520 000р.
	50 куб.м.	575 000р.
	60куб.м.	760 000р.
	120куб.м.	1 240 000р.

**ВОЗДУХООЧИСТКА**

**Важно! Цены указаны на модели циклонов в полной комплектации, то есть на циклон, стойки, бункер для отходов и т.п.**

<b>Циклон ЦН 15-300 УП</b>	пр-ть по воздуху 830-960 м3/ч цена без вентилятора + вентилятор 1100м3/ч	29 800руб. 57 400руб.
<b>Циклон ЦН 15-400 УП</b>	пр-ть по воздуху 1400-1700 м3/ч цена без вентилятора + вентилятор 1800м3/ч	41 000руб. 70 400руб.
<b>Циклон ЦН 15-500 УП</b>	пр-ть по воздуху 2270-2645 м3/ч цена без вентилятора + вентилятор ВЦП 7-40 №3,15. 2700м3/ч	47 500руб. 81 600руб.
<b>Циклон ЦН 15-600 УП</b>	пр-ть по воздуху 3200-3800 м3/ч цена без вентилятора + вентилятор 4000м3/ч	65 000руб. 99 200руб.
<b>Циклон ЦН 15-700 УП</b>	пр-ть по воздуху 4400-5180 м3/ч цена без вентилятора + вентилятор 5200м3/ч	77 500руб. 112 000руб.
Любые модели циклонов на заказ - одиночные, групповые, батарейные и т.п.		