

Прайс-лист на 15.09.18 г.



Завод Строй-Бетон является официальным представителем фирмы WAM.

| Наименование   | Характеристики  | Цена        |
|--|---|-------------|
| <b><u>СМЕСИТЕЛИ СУХИХ СМЕСЕЙ</u></b>   |   |             |
| Смеситель WBN-500 (Италия), объем 500 литров   | центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 18,5 кВт  | 1 892 600р. |
| Смеситель WBN-1000 (Италия), объем 1000 литров   | центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 22 кВт  | 2 189 800р. |
| Деагломератор GR132 (B5)   | двигатель 5,5 кВт, тип «тюльпан»  | 68 600р.    |
| Смеситель Проф-СС350 (пр-во завод Строй-Бетон, Россия) объем 350 литров                          | центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 12 кВт  | 376 400р.   |
| Смеситель Проф-СС600 (пр-во завод Строй-Бетон, Россия) объем 600 литров                          | центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 18 кВт  | 524 200р.   |
| Смеситель Проф-СС1000 (пр-во завод Строй-Бетон, Россия) объем 1000 литров                        | центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 30 кВт  | 830 200р.   |
| Смеситель Проф-СС1300 (пр-во завод Строй-Бетон, Россия) объем 1300 литров                        | центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 36 кВт  | 924 400р.   |
| Смеситель Проф-СС1600 (пр-во завод Строй-Бетон, Россия) объем 1600 литров                        | центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 36 кВт  | 998 800р.   |
| Смеситель Проф-СС2000 (пр-во завод Строй-Бетон, Россия) объем 2000 литров                        | центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 52 кВт  | 1 650 200р. |
| <b><u>ЕМКОСТИ ДОЗАЦИИ</u></b>  |   |             |
| Дозатор ДВ-400, объем 400 литров   | Весовые дозаторы для цемента, песка, гипса, золы, зерна.  | 163 400р.   |
| Дозатор ДВ-600, объем 600 литров   |   | 167 600р.   |
| Дозатор ДВ-800, объем 800 литров   |   | 189 700р.   |
| Дозатор ДВ-1200, объем 1200 литров   |   | 207 300р.   |
| <b><u>УСТАНОВКИ ДЛЯ ФАСОВКИ</u></b>  |   |             |
| ФАС-1 щебень   | установка для фасовки щебня, песка, керамзита, гравия   | 394 600р.   |
| СанниМикс ФАС-КМ2  | Установка для фасовки в клапанные мешки цемента, сухих смесей, других порошков. Производительность до 180 мешков в час.   | 286 400р.   |
| СанниМикс ФАС-КМ4<br><b>самая востребованная установка 2016-2017 годов!</b>                      | Установка для фасовки в клапанные мешки цемента, сухих смесей, других порошков. Производительность до 320 мешков в час.   | 392 400р.   |
| СанниМикс ФАС-КМ6 Евро<br>(аналог европейской пневматической фасовки Haver&Boecker)              | Установка для фасовки в клапанные мешки цемента, сухих смесей, других порошков. Производительность до 220 мешков в час, фасует гранулированные смеси - перлит, керамзит и т.п.    | 1 118 000р. |
| Приемный бункер для фасовки, для установки в комплексе, без рамы, с присоединительными фланцами. | 1 куб.м. (без рамы)   | 89 700р.    |
|  | 2 куб.м. (без рамы)   | 98 900р.    |
|  | 3 куб.м. (без рамы)   | 108 400р.   |
| Приемный бункер для фасовки, на раме, с присоединительными фланцами.                             | 1 куб.м. (с рамой)  | 119 700р.   |
|  | 2 куб.м. (с рамой)  | 128 600р.   |
|  | 3 куб.м. (с рамой)  | 138 300р.   |
| Мешкозащивочная машина GK-9  | машина, комплект игл, масло, нить 270 метров.   | 6 800р.     |
| <b><u>РАБОТА С БИГ-БЕГАМИ И МЕШКАМИ</u></b>  |   |             |
| Растариватель биг-бегов СанниМикс РБ1-1  | Базовая модель. Биг-беги подаются или погрузчиком или уже установленной на предприятии кран-балкой.   | 84 900р.    |
| Растариватель биг-бегов СанниМикс РБ1-2  | Под погрузчик. Специальная рама для крепления мешков и подачи их погрузчиком.   | 124 000р.   |
| Растариватель биг-бегов СанниМикс РБ1-3  | Под электрическую таль (в стоимость не включена, ориентировочная стоимость тали 2 тонны 130000руб.). Биг-беги подаются на растаривание заранее установленной электрической талью. | 248 000р.   |

|  |   |             |
|--|---|-------------|
| Растариватель биг-бегов СанниМикс РБ2-1  | Аналогично РБ1-1, но с нижней емкостью объемом 500 литров и бортами   | 114 900р.   |
| Растариватель биг-бегов СанниМикс РБ2-2  | Аналогично РБ1-2, но с нижней емкостью объемом 500 литров и бортами   | 144 000р.   |
| Растариватель биг-бегов СанниМикс РБ2-3  | Аналогично РБ1-3, но с нижней емкостью объемом 500 литров и бортами   | 268 000р.   |
| Растариватель биг-бегов СанниМикс РБ3<br>Это усиленная модель растаривателя, с объемом нижней емкости 2куб.м.                          | Можно растарить до двух биг бегов в запас. Конструкция усилена квадратными трубами, люк обслуживания, выход на аспирацию. | 248 000р.   |
| Затариватель биг-бегов СанниМикс ЗБ1   | аспирация, измерение веса, усиленная конструкция, измерение веса  | 265 000р.   |
| Растариватель мешков от 10 до 50кг СанниМикс Меш-Р   | усиленная конструкция, удобная высота подачи  | 169 600р.   |
| <b>СУШКА И ПРОГРЕВ ПЕСКА</b>   |   |             |
| <b>Барaban для сушки песка</b> - производительность от 3 до 20 тонн в час, работа на дизеле или газе.                                  | 5 тонн в час  | 794 000р.   |
|  | 10 тонн в час   | 1 480 000р. |
|  | 15 тонн в час   | 1 880 000р. |
|  | 20 тонн в час   | 1 998 000р. |
|  | по запросу от 3 до 20 тонн в час  | расчет      |
| <b>СИЛОСЫ ЦЕМЕНТА, ПРОСЕИВАНИЕ И ПОДАЧА ПЕСКА</b>  |   |             |
| <b>Силосы цемента</b> , итальянские комплектующие, двойная проварка швов, грунтовка, ограждения, трубы подачи цемента.                 | 12 тонн (8куб.м.)   | 424 000р.   |
|  | 30 тонн (20куб.м.)  | 549 000р.   |
|  | 60 тонн (40куб.м.)  | 631 000р.   |
|  | 80 тонн (54 куб.м.)   | 724 000р.   |
|  | 90 тонн (60куб.м.)  | 833 000р.   |
|  | 180 тонн (120куб.м.)  | 1 183 000р. |
| <b>Силосы разборные</b> , недорогие в перевозке, итальянские комплектующие, грунтовка, ограждения, трубы подачи цемента.               | 80куб.м.  | 975 000р.   |
|  | 100куб.м.   | 1 040 000р. |
|  | 120куб.м.   | 1 240 000р. |
|  | 140куб.м.   | 1 470 000р. |
|  | 160куб.м.   | 1 760 000р. |
| <b>Мобильный силос Евро</b><br>приобъектный силос с системой заполнения прямо на грузовике   | 22,5куб.м.  | 690 000р.   |
| Тензоопора для силосов   | до 100 тонн, 400x200x220мм (ДxШxВ)  | 26 000р.    |
| Пульт управления силосом   | сигнализация от датчиков уровня, управление встряхивателем фильтра, запуск шнека  | 28 700р.    |
| <b>Бункер песка и щебня</b> , типовые модели (надежная конструкция, нижняя часть под транспортер, места под вибраторы, верхняя сетка): | 3 куб.м. - Д Ш В, мм - 2018 2008 3370, 1010кг   | 138 000р.   |
|  | 6 куб.м. - Д Ш В, мм - 3718 2008 3370, 1620кг   | 218 000р.   |
|  | 10куб.м. - Д Ш В, мм - 5438 2008 3370, 2250кг   | 316 000р.   |
|  | 16куб.м. - Д Ш В, мм - 4117 4212 3786, 3010кг   | 415 000р.   |
|  | 24куб.м. - Д Ш В, мм - 4417 4512 3936, 3920кг   | 628 000р.   |
| <b>ВИБРОГРОХОТЫ</b>  |   |             |
| Виброгрохот классический <b>СанниМикс ВГ-1,2</b>   | длина 1,2 метра, мощность 2КВт, 1 сетка   | 122 000р.   |
| Виброгрохот классический <b>СанниМикс ВГ-1,8</b>   | длина 1,8 метра, мощность 3КВт, до 2 сеток  | 175 400р.   |
| Виброгрохот классический <b>СанниМикс ВГ-2,9</b>   | длина 2,9 метра, мощность 3КВт, до 3 сеток  | 249 800р.   |
| Сетка на рамке, плетеная, сталь, размер отверстий на заказ, от 0,1 до 10мм   | для грохота 1,2   | 6 000р.     |
|  | для грохота 1,8   | 8 000р.     |
|  | для грохота 2,9   |             |
| Сетка на рамке, плетеная, нержавеющей сталь, размер отверстий на заказ, от 0,1 до 10мм   | для грохота 1,2   | 9 000р.     |
|  | для грохота 1,8   | 13 000р.    |
|  | для грохота 2,9   |             |
| Двойная сетка с шариками для мелкого песка или липких продуктов. Шарики прыгают внутри и отбивают налипание на сетку (фото на сайте)   | для грохота 1,2   | 44 200р.    |
|  | для грохота 1,8   | 59 300р.    |
|  | для грохота 2,9   | 95 200р.    |
| Крышка грохота и выходных лотков, сталь. Получается крытый грохот с одним входом и тремя выходами                                      | для грохота 1,2   | 18 000р.    |
|  | для грохота 1,8   | 27 000р.    |
|  | для грохота 2,9   | 35 000р.    |
| Крышка грохота и выходных лотков, нержавеющей сталь. Получается крытый грохот с одним входом и тремя выходами                          | для грохота 1,2   | 35 000р.    |
|  | для грохота 1,8   | 52 000р.    |
|  | для грохота 2,9   | 65 000р.    |

|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| Лоток из нержавеющей стали. Вместе с сетками из нержавеющей стали получается что просеиваемый материал соприкасается только с нержавеющей сталью.              | для грохота 1,2<br>для грохота 1,8<br>для грохота 2,9                                       | 21 000р.<br>31 000р.<br>41 000р.  |
| <b>Профессиональные вращающиеся установки для просеивания песка, серия СП</b> - высокопроизводительные, надежные, просеивают влажный песок                     | сито СП72, 7куб.м. песка в час<br>сито СП120, 15куб.м. песка в час                          | 187 900р.<br>279 600р.            |
| Дополнительная сетка   | для СП72<br>для СП120   | 9 000р.<br>16 000р.               |
| <b><u>ШНЕКОВЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ</u></b>  |   |                                   |
| <b>Шнековые транспортеры марки ES.</b> Применяются для передачи цемента, золы, извести и подобных материалов.  | Внутренние диаметры - 114, 139, 168, 193, 219, 273, 323 мм<br>Длина - от 2 до 15 метров     | расчет цены по запросу            |
| <b>Наличие!</b> Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 1 метр  | производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 5,5КВт                          | 112 100р.                         |
| <b>Наличие! СКИДКА!</b> Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 4 метра   | производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 7,5КВт                          | 146 025р.                         |
| <b>Наличие! СКИДКА!</b> Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 6 метров.   | производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 7,5КВт                          | 160 775р.                         |
| <b>Наличие!</b> Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 7,5 метров  | производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 7,5КВт                          | 211 660р.                         |
| <b>Наличие! СКИДКА!</b> Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 10 метров   | производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 11КВт                           | 258 100р.                         |
| <b>Наличие!</b> Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 11,5 метров   | производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 13КВт                           | 293 500р.                         |
| <b>Шнековые транспортеры для цемента, извести, песка и других сыпучих.</b> Марки ES, TU, TE, TUS и другие. Осуществляется квалифицированный подбор по запросу. | Внутренние диаметры - 114, 139, 168, 193, 219, 273, 323 мм<br>Длина - от 2 до 15 метров     | расчет цены по запросу            |
| <b>Шнековые транспортеры для муки, зерна и других продуктов.</b> Марки TX, CAO, DO, SPL, SU и другие. Осуществляется квалифицированный подбор по запросу.      | Внутренние диаметры - 114, 139, 168, 193, 219, 273, 323 мм<br>Длина - от 2 до 15 метров     | расчет цены по запросу            |
| <b>Дозирующий шнек Проф-ШМД</b> для микродозации компонентов   | Внутренний диаметр - 60мм, длина 120 см., вес 30 кг.<br>Производство длины от 40 до 150 см. | 114 000р.                         |
| <b><u>КОВШОВЫЕ ЭЛЕВАТОРЫ. НОРИИ.</u></b>   |   |                                   |
| Нория, модель НориМикс, для песка и других материалов, до 30 тонн в час  | 5 метров  | 383 400 руб.                      |
|  | 8 метров  | 399 800 руб.                      |
|  | 10 метров   | 412 300 руб.                      |
|  | 15 метров   | 474 700 руб.                      |
|  | 20 метров   | 542 100 руб.                      |
|  | 25 метров   | 559 200 руб.                      |
|  | 30 метров   | 596 500 руб.                      |
| <b>+ любые другие нории на заказ под конкретные задачи</b>   |   |                                   |
| <b><u>РОЛЬГАНГИ</u></b>  |   |                                   |
| Роликовые рольганги любых размеров и конфигураций  | 4x1,8x0,8 (ДхШхВ)<br>любые на заказ, срок 2-3 недели  | 268 000р.<br>расчет в течение дня |
| <b><u>ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ</u></b>  |   |                                   |
| На заказ любая длина и ширина, ниже типовые модели.<br>ВАЖНО - ставится спаянная лента, не на замках - долговечно, барабан 273мм, привод уже обрезиненный.     |   |                                   |
| V-образная плоская лента<br>Ширина ленты 650мм, полезная ширина 600мм.<br>(на каркас ставится три ролика \_/)  | 12 метров   | 372 000р.                         |
|  | 10 метров   | 305 000р.                         |
|  | 7 метров  | 249 000р.                         |
|  | 5 метров  | 234 000р.                         |
|  | 3 метров  | 192 000р.                         |
| V-образная шевронная лента.<br>Ширина ленты 650мм, полезная ширина 600мм.<br>(на каркас ставится три ролика \_/)   | 12 метров   | 429 000р.                         |
|  | 10 метров   | 387 000р.                         |
|  | 7 метров  | 325 000р.                         |
|  | 5 метров  | 273 000р.                         |
|  | 3 метров  | 197 000р.                         |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Плоская лента.<br>Ширина ленты 600мм.   | 12 метров<br>10 метров<br>7 метров<br>5 метров<br>3 метров  | 329 000р.<br>269 000р.<br>238 000р.<br>205 000р.<br>189 000р. |
| <b>ФИЛЬТРЫ</b>  |   |   |
| <b>На складе</b><br>Фильтр силосов СанниМикс Аир-800, пневмоочистка   | диаметр 800мм, производительность 1600 куб.м.час, площадь фильтрующих 24кв.м.   | 103 500р.   |
| Фильтр силосов СанниМикс Аир-800, виброочистка  | аналогично пневмоочистке, но с вибратором   | 107 400р.   |
| Фильтр силосов СанниМикс Аир-800, пищевой, пневмоочистка  | оснащенный специализированными картриджами для работы на муке   | 118 800р.   |
| Установочное кольцо для фильтра СанниМикс Аир-800   | диаметр 800мм   | 6 400р.   |
| Фильтр силосов СанниМикс Аир-вент-0,55  | фильтр с вытяжным вентилятором улиткой, мощность 0,55КВт, пр-ть по воздуху 900 куб.м. в час   | 268 800р.   |
| Фильтр силосов СанниМикс Аир-вент-2,2   | фильтр с вытяжным вентилятором улиткой, мощность 2,2КВт, пр-ть по воздуху 3000 куб.м. в час   | 306 600р.   |
| Установочное кольцо для фильтров СанниМикс  | диаметр 800мм   | 5 900р.   |
| Фильтр силосов Silotop Zero, пневмоочистка<br><b>(новая версия фильтра, фильтрует лучше старой, более надежная)</b> | диаметр 800мм, производительность 1500 куб.м.час, площадь фильтрующих 24кв.м.   | 116 000р.   |
| Фильтр силосов Silotop R03, пневмоочистка   | диаметр 800мм, производительность 1500 куб.м.час, площадь фильтрующих 24кв.м.   | 128 325р.   |
| Фильтр силосов WAMFLO FNC800, электровибратор   | диаметр 800мм, производительность 1500 куб.м.час, площадь фильтрующих 22кв.м.   | 128 325р.   |
| Установочное кольцо для фильтра   | диаметр 800мм   | 9 900р.   |
| Фильтр WAMAIR для систем аспирации  | Пневмоочистка, производительность 670 м3/ч, с вентилятором 1,1КВт, площадь фильтров 10кв.м.   | 257 390р.   |
| Набор картриджей (фильтрующих элементов) для фильтра Silotop  | в наборе 7 элементов, код KFE3007PPVE   | 41 500р.  |
| Картридж (фильтрующий элемент для фильтров WAMECO)  | На фильтр диаметром 800мм требуется 8 картриджей  | расчет цены по запросу  |
| Система аспирации СанниМикс AIRCLEAN - бункер для сбора отходов, фильтр, вентилятор для высасывания воздуха)        | С системой очистки фильтр-элементов сжатым воздухом, площадь фильтрующей поверхности: 10 м <sup>2</sup> ; с вентилятором мощностью 1,1 кВт., пр-ть фильтра 670 м <sup>3</sup> /ч. | 349 600р.   |
| <b>ФИЛЬТРЫ ДОЗАТОРОВ</b>  |   |   |
| Фильтр дозатора мешочный  | фланец с рамой, мешок из специальной фильтрующей ткани  | 9 900р.   |
| Фильтр дозаторов СанниМикс Аир-Топ, с пневмоочисткой  | Пневмоочистка, пр-ть 70 м3/ч. (пр-во Россия, завод Строй-Бетон)   | 45 400р.  |
| Фильтр дозаторов HOPPERTOP, с пневмоочисткой  | Пневмоочистка, пр-ть 70 м3/ч. (пр-во Италия)  | 59 800р.  |
| <b>ДАТЧИКИ УРОВНЯ</b>   |   |   |
| Лопастной датчик уровня силосов ILT C   | напряжение 110 / 220В, 50 Гц  | 7 300р.   |
| <b>Скидка!</b><br>Лопастной датчик уровня силосов ILT D   | напряжение 24В, постоянный ток  | 9 400р.   |
| <b>Скидка!</b><br>Лопастной датчик уровня силосов ILT A   | напряжение 24 / 48В, 50 Гц  | 11 800р.  |
| Вибрационный датчик уровня ILVA01EA31   | для материалов плотностью менее 300кг/куб.м.  | 59 800р.  |
| Непрерывный датчик уровня силосов ILS   | напряжение 220В, 50 Гц  | 103 600р.   |
| Непрерывный датчик уровня силосов ILS   | напряжение 20-28В   | 103 600р.   |
| <b>АЭРАЦИЯ СИЛОСОВ</b>  |   |   |
| Пластина аэрации I100   |   | 1 650р.   |

|   |  |            |
|---|--|------------|
| Вибрационный вентилятор (виброаэратор)  |  | 2 100р.    |
| Аэрационный жиклер, Полидеталь, Россия  | размеры: ширина 62мм, длина 153мм  | 1 550р.    |
| Аэрационный жиклер, WAM, Италия   | размеры: ширина 40мм, длина 70мм,  | 1 820р.    |
| Комплект системы аэрации силоса   | полный комплект для установки на силос на базе 8 жиклеров (на выбор Россия или Италия)                       | 36 400р.   |
| Виброднище серии ВА, диаметр 1250 мм  | 8 амортизаторов, выход 200мм с ручной задвижкой, гибкая вставка вых.   | 258 800р.  |
| Фланец виброднища 1250 мм ХКФВ  |  | 12 700р.   |
| Пневмопушка PG040   |  | 37 700р.   |
| Пневмопушка PG063   |  | 48 500р.   |
| Пневмопушка PG080   |  | 56 100р.   |
| <b><u>ДРОССЕЛЬНЫЕ ЗАТВОРЫ</u></b>   |  |            |
| Дроссельный затвор V2FS 100   | внутренний диаметр 100мм, двухфланцевый  | 8 400р.    |
| Дроссельный затвор V2FS 150   | внутренний диаметр 150мм, двухфланцевый  | 9 200р.    |
| Дроссельный затвор V2FS 200   | внутренний диаметр 200мм, двухфланцевый, подходит для шнеков с диаметром 219мм                               | 10 200р.   |
| Дроссельный затвор V2FS 250   | внутренний диаметр 250мм, двухфланцевый, подходит для шнеков с диаметром 273мм                               | 11 600р.   |
| Дроссельный затвор V2FS 300   | внутренний диаметр 300мм, двухфланцевый, подходит для шнеков с диаметром 323мм                               | 12 800р.   |
| Дроссельный затвор V2FS 350   | внутренний диаметр 350мм, двухфланцевый  | 25 100р.   |
| Дроссельный затвор V1FS 100   | внутренний диаметр 100мм, однофланцевый  | 9 100р.    |
| Дроссельный затвор V1FS 150   | внутренний диаметр 150мм, однофланцевый  | 9 800р.    |
| Дроссельный затвор V1FS 200   | внутренний диаметр 200мм, однофланцевый, подходит для шнеков с диаметром 219мм                               | 11 100р.   |
| Дроссельный затвор V1FS 250   | внутренний диаметр 250мм, однофланцевый, подходит для шнеков с диаметром 273мм                               | 12 400р.   |
| Дроссельный затвор V1FS 300   | внутренний диаметр 300мм, однофланцевый, подходит для шнеков с диаметром 323мм                               | 14 500р.   |
| Ручной привод для затворов VFS и VF   |  | 2 800р.    |
| <b><u>НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ, пр-во завод Строй-Бетон, Россия</u></b>                                     |  |            |
| СанниМикс, ножевая задвижка KB150, сечение 150мм  | квадратное сечение, разные приводы, установка датчиков положения   | 39 200р.   |
| СанниМикс, ножевая задвижка KB200, сечение 200мм  |  | 40 800р.   |
| СанниМикс, ножевая задвижка KB250, сечение 250мм  |  | 43 200р.   |
| СанниМикс, ножевая задвижка KB300, сечение 300мм  |  | 45 900р.   |
| СанниМикс, ножевая задвижка KB400, сечение 400мм  |  | 63 200р.   |
| СанниМикс, ножевая задвижка KB700, сечение 700мм  |  | 93 400р.   |
| СанниМикс, ножевая задвижка KB1000, сечение 1000мм  |  | 133 800р.  |
| Электро-привод для KB150-300  |  | 52 100р.   |
| Электро-привод для KB400  |  | 56 500р.   |
| Электро-привод для KB700  |  | 62 800р.   |
| Электро-привод для KB1000   |  | 75 900р.   |
| Ручной привод для KB150-300   |  | 10 400р.   |
| Ручной привод для KB400   |  | 28 600р.   |
| Ручной привод для KB700   |  | 32 400р.   |
| Ручной привод для KB1000  |  | 36 700р.   |
| <b><u>ПНЕВМАТИКА</u></b>  |  |            |
| Датчик положения (комплект из 2 штук) LSM6  |  | 11 400р.   |
| Пневмопривод CP063  |  | 10 900р.   |
| Пневмопривод CP101  |  | 11 900р.   |
| Пневмопривод CP126  |  | 28 550р.   |
| Датчик положения MIC23  |  | 3 300р.    |
| Пневмораспределитель V5V80  |  | 5 200р.    |
| <b><u>ШЛЮЗОВЫЕ ЗАТВОРЫ</u></b>  |  |            |
| Шлюзовые затворы RV и RVS, любые диаметры, вход квадратный или круглый, различные варианты покрытия | затворы RV держат меньшую разницу давление и у них нет нижней части (требуется самостоятельное изготовление) | по запросу |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Шлюзовой затвор, RV/20/20/1/0/0/0/0/S   | 20 литров за оборот, 30 об/мин, пр-ть с заполнением на 80% составляет 19 м3/ч                    | 178 400р.                                |
| <b><u>КОМПОНЕНТЫ ПНЕВМОСИСТЕМ</u></b>   |  |  |
| Переключатель потока воздуха VAB  | диаметр 100мм (по запросу возможны диаметры от 50 до 200мм)                                      | 114 900р.                                |
| Пережимной клапан VM  | 65мм<br>80мм<br>100мм<br>125мм (в наличии!)  | 24800р.<br>22700р.<br>29500р.<br>51500р. |
| Пневмопривод для переключателей потока до 125мм   | пневмопривод+распределитель+микрореключател  | 19 800р.                                 |
| <b><u>ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ</u></b>   |  |  |
| Предохранительный сбросный пружинный клапан VCP   |  | 14 700р.                                 |
| <b><u>ЗАМОТКА В ПЛЕНКУ</u></b>  |  |  |
| Станок для упаковки стрейч пленкой СанниМикс Стрейч-1   | автоматическая замотка европоддонов с продукцией в стрейч-пленку                                 | 460 000р.                                |
| <b><u>ВИБРАТОРЫ</u></b>   |  |  |
| Вибратор MVE 60/3   | 3000 обмин, вынуждающая сила 0.66 кН, мощность 0,08 кВт  | 8 900р.                                  |
| Вибратор MVE 300/3  | аналог вибратора ИВ 99 ум, 3000 обмин, вынуждающая сила 3.21 кН, мощность 0.27 кВт               | 9 500р.                                  |
| Вибратор MVE 500/3  | аналог вибратора ИВ 99, 3000 обмин, вынуждающая сила 5.3 кН, мощность 0.5 кВт                    | 9 900р.                                  |
| Вибратор MVE 1200/3   | аналог вибратора ИВ 98, 3000 обмин, вынуждающая сила 10.05 кН, мощность 0.95 кВт                 | 12 900р.                                 |
| Вибратор MVE 2400/15  | аналог вибратора ИВ105Н, 1500 обмин, вынуждающая сила 187.69 кН, мощность 1,6 кВт, вес 68кг      | 53 600р.                                 |
| <b>+ другие вибраторы по каталогу на заказ</b>  |  |  |
| <b><u>ВОЗДУХООЧИСТКА</u></b>  |  |  |
| <b>Важно! Цены указаны на модели циклонов в полной комплектации, то есть на циклон, стойки, бункер для отходов и т.п.</b> |  |  |
| <b>Циклон ЦН 15-300 УП</b>  | пр-ть по воздуху 830-960 м3/ч<br>цена без вентилятора<br>+ вентилятор 1100м3/ч                   | 29 800руб.<br>57 400руб.                 |
| <b>Циклон ЦН 15-400 УП</b>  | пр-ть по воздуху 1400-1700 м3/ч<br>цена без вентилятора<br>+ вентилятор 1800м3/ч                 | 41 000руб.<br>70 400руб.                 |
| <b>Циклон ЦН 15-500 УП</b>  | пр-ть по воздуху 2270-2645 м3/ч<br>цена без вентилятора<br>+ вентилятор ВЦП 7-40 №3,15. 2700м3/ч | 47 500руб.<br>81 600руб.                 |
| <b>Циклон ЦН 15-600 УП</b>  | пр-ть по воздуху 3200-3800 м3/ч<br>цена без вентилятора<br>+ вентилятор 4000м3/ч                 | 65 000руб.<br>99 200руб.                 |
| <b>Циклон ЦН 15-700 УП</b>  | пр-ть по воздуху 4400-5180 м3/ч<br>цена без вентилятора<br>+ вентилятор 5200м3/ч                 | 77 500руб.<br>112 000руб.                |
| Любые модели циклонов на заказ - одиночные, групповые, батарейные и т.п.  |  |  |