

Прайс-лист на 10.01.18 г.



Завод Строй-Бетон является официальным представителем фирмы WAM.

Наименование	Характеристики	Цена
СМЕСИТЕЛИ СУХИХ СМЕСЕЙ		
Смеситель WBN-500 (Италия), объем 500 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 18,5 кВт	1 892 600р.
Смеситель WBN-1000 (Италия), объем 1000 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 22 кВт	2 189 800р.
Деагломератор GR132 (B5)	двигатель 5,5 кВт, тип «тюльпан»	88 600р.
Смеситель Проф-СС350 (пр-во завод Строй-Бетон, Россия) объем 350 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 12 кВт	376 400р.
Смеситель Проф-СС600 (пр-во завод Строй-Бетон, Россия) объем 600 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 18 кВт	524 200р.
Смеситель Проф-СС1000 (пр-во завод Строй-Бетон, Россия) объем 1000 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 30 кВт	830 200р.
Смеситель Проф-СС1300 (пр-во завод Строй-Бетон, Россия) объем 1300 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 36 кВт	924 400р.
Смеситель Проф-СС1600 (пр-во завод Строй-Бетон, Россия) объем 1600 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 36 кВт	998 800р.
Смеситель Проф-СС2000 (пр-во завод Строй-Бетон, Россия) объем 2000 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 52 кВт	1 650 200р.
ЕМКОСТИ ДОЗАЦИИ		
Дозатор ДВ-400, объем 400 литров	Весовые дозаторы для цемента, песка, гипса, золы, зерна. В стоимость входит - дозатор, пневмозадвижка, тензодатчики, нужное количество входов.	183 400р.
Дозатор ДВ-600, объем 600 литров		188 600р.
Дозатор ДВ-800, объем 800 литров		199 200р.
Дозатор ДВ-1200, объем 1000 литров		218 600р.
Дозатор ДВ-1200, объем 1200 литров		228 300р.
УСТАНОВКИ ДЛЯ ФАСОВКИ		
ФАС-1 щебень	установка для фасовки щебня, песка, керамзита, гравия	394 600р.
СанниМикс ФАС-КМ2	Установка для фасовки в клапанные мешки цемента, сухих смесей, других порошков. Производительность до 180 мешков в час.	296 400р.
СанниМикс ФАС-КМ4 самая востребованная установка 2016-2017 годов!	Установка для фасовки в клапанные мешки цемента, сухих смесей, других порошков. Производительность до 320 мешков в час.	392 400р.
СанниМикс ФАС-КМ6 Евро (аналог европейской пневматической фасовки Haver&Boecker)	Установка для фасовки в клапанные мешки цемента, сухих смесей, других порошков. Производительность до 220 мешков в час, фасует гранулированные смеси - перлит, керамзит и т.п.	1 118 000р.
Приемный бункер для фасовки, для установки в комплексе, без рамы, с присоединительными фланцами.	1 куб.м. (без рамы)	89 700р.
	2 куб.м. (без рамы)	98 900р.
	3 куб.м. (без рамы)	108 400р.
Приемный бункер для фасовки, на раме, с присоединительными фланцами.	1 куб.м. (с рамой)	119 700р.
	2 куб.м. (с рамой)	128 600р.
	3 куб.м. (с рамой)	138 300р.
Мешкозашивочная машина GK-9	машина, комплект игл, масло, нить 270 метров.	6 800р.
РАБОТА С БИГ-БЕГАМИ И МЕШКАМИ		
Растариватель биг-бегов СанниМикс РБ1-1	Базовая модель. Биг-беги подаются или погрузчиком или уже установленной на предприятии кран-балкой.	84 900р.
Растариватель биг-бегов СанниМикс РБ1-2	Под погрузчик. Специальная рама для крепления мешков и полачи их погрузчиком.	124 000р.

Растариватель биг-бегов СанниМикс РБ1-3	Под электрическую таль (в стоимость не включена, ориентировочная стоимость тали 2 тонны 130000руб.). Биг-беги подаются на растаривание заранее установленной электрической талью	248 000р.
Растариватель биг-бегов СанниМикс РБ2-1	Аналогично РБ1-1, но с нижней емкостью объемом 500 литров и бортами	114 900р.
Растариватель биг-бегов СанниМикс РБ2-2	Аналогично РБ1-2, но с нижней емкостью объемом 500 литров и бортами	144 000р.
Растариватель биг-бегов СанниМикс РБ2-3	Аналогично РБ1-3, но с нижней емкостью объемом 500 литров и бортами	268 000р.
Растариватель биг-бегов СанниМикс РБ3 Это усиленная модель растаривателя, с объемом нижней емкости 2куб.м.	Можно растарить до двух биг бегов в запас. Конструкция усилена квадратными трубами, люк обслуживания, выход на аспирацию.	248 000р.
Затариватель биг-бегов СанниМикс ЗБ1	аспирация, измерение веса, усиленная конструкция, измерение веса	265 000р.
Растариватель мешков от 10 до 50кг СанниМикс Меш-Р	усиленная конструкция, удобная высота подачи	169 600р.
СУШКА И ПРОГРЕВ ПЕСКА		
Барaban для сушки песка - производительность от 3 до 20 тонн в час, работа на дизеле или газе.	5 тонн в час 10 тонн в час 15 тонн в час 20 тонн в час по запросу от 3 до 20 тонн в час	894 000р. 1 680 000р. 1 980 000р. 2 298 000р. расчет
СИЛОСЫ ЦЕМЕНТА, ПРОСЕИВАНИЕ И ПОДАЧА ПЕСКА		
Силосы цемента , итальянские комплектующие, двойная проварка швов, грунтовка, ограждения, трубы подачи цемента.	12 тонн (8куб.м.)	424 000р.
	30 тонн (20куб.м.)	549 000р.
	60 тонн (40куб.м.)	631 000р.
	80 тонн (54 куб.м.)	724 000р.
	90 тонн (60куб.м.)	833 000р.
	180 тонн (120куб.м.)	1 183 000р.
Силосы разборные , недорогие в перевозке, итальянские комплектующие, грунтовка, ограждения, трубы подачи цемента.	80куб.м.	975 000р.
	100куб.м.	1 040 000р.
	120куб.м.	1 240 000р.
	140куб.м.	1 470 000р.
	160куб.м.	1 760 000р.
Мобильный силос Евро приобъектный силос с системой заполнения прямо на грузовике	22,5куб.м.	690 000р.
Тензоопора для силосов	до 100 тонн, 400х200х220мм (ДхШхВ)	26 000р.
Пульт управления силосом	сигнализация от датчиков уровня, управление встряхивателем фильтра, запуск шнека	28 700р.
Бункер песка и щебня , типовые модели (надежная конструкция, нижняя часть под транспортер, места под вибраторы, верхняя сетка):	3 куб.м. - Д Ш В, мм - 2018 2008 3370, 1010кг	158 000р.
	6 куб.м. - Д Ш В, мм - 3718 2008 3370, 1620кг	238 000р.
	10куб.м. - Д Ш В, мм - 5438 2008 3370, 2250кг	336 000р.
	16куб.м. - Д Ш В, мм - 4117 4212 3786, 3010кг	445 000р.
	24куб.м. - Д Ш В, мм - 4417 4512 3936, 3920кг	668 000р.
ВИБРОГРОХОТЫ		
Виброгрохот классический СанниМикс ВГ-1,2	длина 1,2 метра, мощность 2КВт, 1 сетка	142 000р.
Виброгрохот классический СанниМикс ВГ-1,8	длина 1,8 метра, мощность 3КВт, до 2 сеток	197 400р.
Виброгрохот классический СанниМикс ВГ-2,9	длина 2,9 метра, мощность 3КВт, до 3 сеток	269 800р.
Сетка на рамке, плетеная, сталь, размер отверстий на заказ, от 0,1 до 10мм	для грохота 1,2	6 000р.
	для грохота 1,8	8 000р.
	для грохота 2,9	11 000р.
Сетка на рамке, плетеная, нержавеющей сталь, размер отверстий на заказ, от 0,1 до 10мм	для грохота 1,2	9 000р.
	для грохота 1,8	9 000р.
	для грохота 2,9	13 000р.
Двойная сетка с шариками для мелкого песка или липких продуктов. Шарики прыгают внутри и отбивают налипание на сетку (фото на сайте)	для грохота 1,2	44 200р.
	для грохота 1,8	59 300р.
	для грохота 2,9	95 200р.
Крышка грохота и выходных лотков, сталь. Получается крытый грохот с одним входом и тремя выходами	для грохота 1,2	18 000р.
	для грохота 1,8	27 000р.
	для грохота 2,9	35 000р.

Крышка грохота и выходных лотков, нержавеющая сталь. Получается крытый грохот с одним входом и тремя выходами	для грохота 1,2 для грохота 1,8 для грохота 2,9	35 000р. 52 000р. 65 000р.
Лоток из нержавеющей стали. Вместе с сетками из нержавеющей стали получается что просеиваемый материал соприкасается только с нержавеющей сталью.	для грохота 1,2 для грохота 1,8 для грохота 2,9	21 000р. 31 000р. 41 000р.
Профессиональные вращающиеся установки для просеивания песка, серия СП - высокопроизводительные, надежные, просеивают влажный песок	сито СП72, 7куб.м. песка в час сито СП120, 15куб.м. песка в час	187 900р. 279 600р.
Дополнительная сетка	для СП72 для СП120	9 000р. 16 000р.
<u>ШНЕКОВЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ</u>		
Шнековые транспортеры марки ES. Применяются для передачи цемента, золы, извести и подобных материалов.	Внутренние диаметры - 114, 139, 168, 193, 219, 273, 323 мм Длина - от 2 до 15 метров	расчет цены по запросу
Наличие! Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 1 метр	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 5,5КВт	112 100р.
Наличие! СКИДКА! Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 4 метра	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 7,5КВт	156 025р.
Наличие! СКИДКА! Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 6 метров.	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 7,5КВт	170 775р.
Наличие! Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 7,5 метров	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 7,5КВт	221 660р.
Наличие! СКИДКА! Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 10 метров	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 11КВт	268 100р.
Наличие! Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 11,5 метров	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 13КВт	303 500р.
Шнековые транспортеры для цемента, извести, песка и других сыпучих. Марки ES, TU, TE, TUS и другие. Осуществляется квалифицированный подбор по запросу.	Внутренние диаметры - 114, 139, 168, 193, 219, 273, 323 мм Длина - от 2 до 15 метров	расчет цены по запросу
Шнековые транспортеры для муки, зерна и других продуктов. Марки TX, CAO, DO, SPL, SU и другие. Осуществляется квалифицированный подбор по запросу.	Внутренние диаметры - 114, 139, 168, 193, 219, 273, 323 мм Длина - от 2 до 15 метров	расчет цены по запросу
Дозирующий шнек Проф-ШМД для микродозации компонентов	Внутренний диаметр - 60мм, длина 120 см., вес 30 кг. Производство длины от 40 до 150 см.	119 200р.
<u>КОВШОВЫЕ ЭЛЕВАТОРЫ. НОРИИ.</u>		
Нория, модель НориМикс, для песка и других материалов, до 30 тонн в час	5 метров	383 400 руб.
	8 метров	399 800 руб.
	10 метров	412 300 руб.
	15 метров	474 700 руб.
	20 метров	542 100 руб.
	25 метров	559 200 руб.
30 метров	596 500 руб.	
+ любые другие нории на заказ под конкретные задачи		
<u>РОЛЬГАНГИ</u>		
Роликовые рольганги любых размеров и конфигураций	4x1,8x0,8 (ДхШхВ) любые на заказ, срок 2-3 недели	268 000р. расчет в течение дня
<u>ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ</u>		
На заказ любая длина и ширина, ниже типовые модели. ВАЖНО - ставится слая лента, не на замках - долговечно, барабан 273мм, привод уже обрешиненный.		
V-образная плоская лента Ширина ленты 650мм, полезная ширина 600мм. (на каркас ставится три ролика _ /)	12 метров	372 000р.
	10 метров	305 000р.
	7 метров	249 000р.
	5 метров	234 000р.
	3 метров	192 000р.

V-образная шевронная лента. Ширина ленты 650мм, полезная ширина 600мм. (на каркас ставится три ролика _/)	12 метров 10 метров 7 метров 5 метров 3 метров	429 000р. 387 000р. 325 000р. 273 000р. 197 000р.
Плоская лента. Ширина ленты 600мм.	12 метров 10 метров 7 метров 5 метров 3 метров	329 000р. 269 000р. 238 000р. 205 000р. 189 000р.
ФИЛЬТРЫ		
На складе Фильтр силосов СанниМикс Аир-800, пневмоочистка	диаметр 800мм, производительность 1600 куб.м.\час, площадь фильтрующих 24кв.м.	103 500р.
Фильтр силосов СанниМикс Аир-800, виброочистка	аналогично пневмоочистке, но с вибратором	107 400р.
Фильтр силосов СанниМикс Аир-800, пищевой, пневмоочистка	оснащенный специализированными картриджами для работы на муке	118 800р.
Установочное кольцо для фильтра СанниМикс Аир-800	диаметр 800мм	6 400р.
Фильтр силосов СанниМикс Аир-вент-0,55	фильтр с вытяжным вентилятором улиткой, мощность 0,55КВт, пр-ть по воздуху 900 куб.м. в час	268 800р.
Фильтр силосов СанниМикс Аир-вент-2,2	фильтр с вытяжным вентилятором улиткой, мощность 2,2КВт, пр-ть по воздуху 3000 куб.м. в час	306 600р.
Установочное кольцо для фильтров СанниМикс	диаметр 800мм	5 900р.
Фильтр силосов Silotop Zero, пневмоочистка (новая версия фильтра, фильтрует лучше старой, более надежная)	диаметр 800мм, производительность 1500 куб.м.\час, площадь фильтрующих 24кв.м.	116 000р.
Фильтр силосов Silotop R03, пневмоочистка	диаметр 800мм, производительность 1500 куб.м.\час, площадь фильтрующих 24кв.м.	128 325р.
Фильтр силосов WAMFLO FNC800, электровибратор	диаметр 800мм, производительность 1500 куб.м.\час, площадь фильтрующих 22кв.м.	128 325р.
Установочное кольцо для фильтра	диаметр 800мм	9 900р.
Фильтр WAMAIR для систем аспирации	Пневмоочистка, производительность 670 м3/ч, с вентилятором 1,1КВт, площадь фильтров 10кв.м.	257 390р.
Набор картриджей (фильтрующих элементов) для фильтра Silotop	в наборе 7 элементов, код KFE3007PPVE	41 500р.
Картридж (фильтрующий элемент для фильтров WAMECO)	На фильтр диаметром 800мм требуется 8 картриджей	расчет цены по запросу
Система аспирации СанниМикс AIRCLEAN - бункер для сбора отходов, фильтр, вентилятор для высасывания воздуха)	С системой очистки фильтр-элементов сжатым воздухом, площадь фильтрующей поверхности: 10 м ² ; с вентилятором мощностью 1,1 кВт., пр-ть фильтра 670 м ³ /ч.	349 600р.
ФИЛЬТРЫ ДОЗАТОРОВ		
Фильтр дозатора мешочный	фланец с рамой, мешок из специальной фильтрующей ткани	9 900р.
Фильтр дозаторов СанниМикс Аир-Топ, с пневмоочисткой	Пневмоочистка, пр-ть 70 м3/ч. (пр-во Россия, завод Строй-Бетон)	45 400р.
Фильтр дозаторов HOPPERTOP, с пневмоочисткой	Пневмоочистка, пр-ть 70 м3/ч. (пр-во Италия)	59 800р.
ДАТЧИКИ УРОВНЯ		
Лопастной датчик уровня силосов ILT C	напряжение 110 / 220В, 50 Гц	7 300р.
Скидка! Лопастной датчик уровня силосов ILT D	напряжение 24В, постоянный ток	9 400р.
Скидка! Лопастной датчик уровня силосов ILT A	напряжение 24 / 48В, 50 Гц	11 800р.
Вибрационный датчик уровня ILVA01EA31	для материалов плотностью менее 300кг\куб.м.	59 800р.
Непрерывный датчик уровня силосов ILS	напряжение 220В, 50 Гц	103 600р.

Непрерывный датчик уровня силосов ILS	напряжение 20-28В	103 600р.
АЭРАЦИЯ СИЛОСОВ		
Пластина аэрации I100		1 650р.
Вибрационный вентилятор (виброаэратор)		2 100р.
Аэрационный жиклер, Полидеталь, Россия	размеры: ширина 62мм, длина 153мм	1 550р.
Аэрационный жиклер, WAM, Италия	размеры: ширина 40мм, длина 70мм,	1 820р.
Комплект системы аэрации силоса	полный комплект для установки на силос на базе 8 жиклеров (на выбор Россия или Италия)	36 400р.
Виброднище серии ВА, диаметр 1250 мм	8 амортизаторов, выход 200мм с ручной задвижкой, гибкая вставка вых.	258 800р.
Фланец виброднища 1250 мм ХКФВ		12 700р.
Пневмопушка PG040		37 700р.
Пневмопушка PG063		48 500р.
Пневмопушка PG080		56 100р.
ДРОССЕЛЬНЫЕ ЗАТВОРЫ		
Дроссельный затвор V2FS 100	внутренний диаметр 100мм, двухфланцевый	8 400р.
Дроссельный затвор V2FS 150	внутренний диаметр 150мм, двухфланцевый	9 200р.
Дроссельный затвор V2FS 200	внутренний диаметр 200мм, двухфланцевый, подходит для шнеков с диаметром 219мм	10 200р.
Дроссельный затвор V2FS 250	внутренний диаметр 250мм, двухфланцевый, подходит для шнеков с диаметром 273мм	11 600р.
Дроссельный затвор V2FS 300	внутренний диаметр 300мм, двухфланцевый, подходит для шнеков с диаметром 323мм	12 800р.
Дроссельный затвор V2FS 350	внутренний диаметр 350мм, двухфланцевый	25 100р.
Дроссельный затвор V1FS 100	внутренний диаметр 100мм, однофланцевый	9 100р.
Дроссельный затвор V1FS 150	внутренний диаметр 150мм, однофланцевый	9 800р.
Дроссельный затвор V1FS 200	внутренний диаметр 200мм, однофланцевый, подходит для шнеков с диаметром 219мм	11 100р.
Дроссельный затвор V1FS 250	внутренний диаметр 250мм, однофланцевый, подходит для шнеков с диаметром 273мм	12 400р.
Дроссельный затвор V1FS 300	внутренний диаметр 300мм, однофланцевый, подходит для шнеков с диаметром 323мм	14 500р.
Ручной привод для затворов VFS и VF		2 800р.
НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ, пр-во завод Строй-Бетон, Россия		
СанниМикс, ножевая задвижка KB150, сечение 150мм	квадратное сечение, разные приводы, установка датчиков положения	39 200р.
СанниМикс, ножевая задвижка KB200, сечение 200мм		40 800р.
СанниМикс, ножевая задвижка KB250, сечение 250мм		43 200р.
СанниМикс, ножевая задвижка KB300, сечение 300мм		45 900р.
СанниМикс, ножевая задвижка KB400, сечение 400мм		63 200р.
СанниМикс, ножевая задвижка KB700, сечение 700мм		93 400р.
СанниМикс, ножевая задвижка KB1000, сечение 1000мм		133 800р.
Электро-привод для KB150-300		52 100р.
Электро-привод для KB400	56 500р.	
Электро-привод для KB700	62 800р.	
Электро-привод для KB1000	75 900р.	
Ручной привод для KB150-300	10 400р.	
Ручной привод для KB400	28 600р.	
Ручной привод для KB700	32 400р.	
Ручной привод для KB1000	36 700р.	
ПНЕВМАТИКА		
Датчик положения (комплект из 2 штук) LSM6		11 400р.
Пневмопривод CP063		10 900р.
Пневмопривод CP101		11 900р.
Пневмопривод CP126		28 550р.
Датчик положения MIC23		3 300р.
Пневмораспределитель V5V80		5 200р.
ШЛЮЗОВЫЕ ЗАТВОРЫ		

Шлюзовые затворы RV и RVS, любые диаметры, вход квадратный или круглый, различные варианты покрытия	затворы RV держат меньшую разницу давление и у них нет нижней части (требуется самостоятельное изготовление)	по запросу
Шлюзовой затвор, RV/20/20/1/0/0/0/S	20 литров за оборот, 30 об/мин, пр-ть с заполнением на 80% составляет 19 м3/ч	178 400р.
КОМПОНЕНТЫ ПНЕВМОСИСТЕМ		
Переключатель потока воздуха VAB	диаметр 100мм (по запросу возможны диаметры от 50 до 200мм)	114 900р.
Пережимной клапан VM	65мм	24800р.
	80мм	22700р.
	100мм	29500р.
	125мм (в наличии!)	51500р.
Пневмопривод для переключателей потока до 125мм	пневмопривод+распределитель+микрореключатель	19 800р.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ		
Предохранительный сбросный пружинный клапан VCP		14 700р.
ЗАМОТКА В ПЛЕНКУ		
Станок для упаковки стрейч пленкой СанниМикс Стрейч-1	автоматическая замотка европоддонов с продукцией в стрейч-пленку	460 000р.
ВИБРАТОРЫ		
Вибратор MVE 60/3	3000 обмин, вынуждающая сила 0.66 кН, мощность 0,08 кВт	8 900р.
Вибратор MVE 300/3	аналог вибратора ИВ 99 ум, 3000 обмин, вынуждающая сила 3.21 кН, мощность 0.27 кВт	9 500р.
Вибратор MVE 500/3	аналог вибратора ИВ 99, 3000 обмин, вынуждающая сила 5.3 кН, мощность 0,5 кВт	9 900р.
Вибратор MVE 1200/3	аналог вибратора ИВ 98, 3000 обмин, вынуждающая сила 10.05 кН, мощность 0.95 кВт	12 900р.
Вибратор MVE 2400/15	аналог вибратора ИВ105Н, 1500 обмин, вынуждающая сила 187.69 кН, мощность 1,6 кВт, вес 68кг	53 600р.
+ другие вибраторы по каталогу на заказ		
ВОЗДУХООЧИСТКА		
Важно! Цены указаны на модели циклонов в полной комплектации, то есть на циклон, стойки, бункер для отходов и т.п.		
Циклон ЦН 15-300 УП	пр-ть по воздуху 830-960 м3/ч	
	цена без вентилятора + вентилятор 1100м3/ч	29 800руб. 57 400руб.
Циклон ЦН 15-400 УП	пр-ть по воздуху 1400-1700 м3/ч	
	цена без вентилятора + вентилятор 1800м3/ч	41 000руб. 70 400руб.
Циклон ЦН 15-500 УП	пр-ть по воздуху 2270-2645 м3/ч	
	цена без вентилятора + вентилятор ВЦП 7-40 №3,15. 2700м3/ч	47 500руб. 81 600руб.
Циклон ЦН 15-600 УП	пр-ть по воздуху 3200-3800 м3/ч	
	цена без вентилятора + вентилятор 4000м3/ч	65 000руб. 99 200руб.
Циклон ЦН 15-700 УП	пр-ть по воздуху 4400-5180 м3/ч	
	цена без вентилятора + вентилятор 5200м3/ч	77 500руб. 112 000руб.
Любые модели циклонов на заказ - одиночные, групповые, батарейные и т.п.		