

**ААМикс**оборудование для производства
сухих смесейwww.isilos.ru
info@isilos.ru

тел.: +7 (812) 408-41-82

Прайс-лист от 12.11.2019

Наименование	Характеристики	Цена, руб.
<u>СМЕСИТЕЛИ СУХИХ СМЕСЕЙ</u>		
Смеситель Проф-СС350 (пр-во завод ААМикс, Россия) объем 350 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 12 кВт	476 400 руб
Смеситель Проф-СС600 (пр-во завод ААМикс, Россия) объем 600 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 18 кВт	624 500 руб
Смеситель Проф-СС1300 (пр-во завод ААМикс, Россия) объем 1300 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 36 кВт	984 900 руб
Смеситель Проф-СС1600 (пр-во завод ААМикс, Россия) объем 1600 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 36 кВт	998 800 руб
Бункер приемный под смеситель, 2куб.м., устанавливается на раме, для промежуточного накопления готовой смеси	В комплекте: фланцы для крепления к смесителю, прокладка для герметизации, два рукавных фильтра	197 400 руб
Деагломератор	двигатель 3,5 кВт, тип «тюльпан»	118 200 руб
Смеситель WBN-500 (Италия), объем 500 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 18,5 кВт	1 892 000 руб
Смеситель WBN-1000 (Италия), объем 1000 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 22 кВт	2 189 000 руб
<u>ЕМКОСТИ ДОЗАЖИ</u>		
Дозатор ДВ-400, объем 400 литров	Весовые дозаторы для цемента, песка, гипса, золы, зерна. В стоимость входит - дозатор, пневмозадвижка, тензодатчики, нужное количество входов.	293 400 руб
Дозатор ДВ-600, объем 600 литров		298 600 руб
Дозатор ДВ-800, объем 800 литров		319 200 руб
Дозатор ДВ-1200, объем 1000 литров		328 600 руб
Дозатор ДВ-1200, объем 1200 литров		338 300 руб
<u>УСТАНОВКИ ДЛЯ ФАСОВКИ</u>		
ФАС-1 щебень	Установка для фасовки щебня, песка, керамзита, гравия. С приемным бункером 0,5куб.м. (можно заменить на больший объем)	494 600 руб
ФАС-КМ2 полностью автоматическая, вертикальный ротор	Установка для фасовки в клапанные мешки цемента, сухих смесей, других порошков. Производительность до 180 мешков в час.	692 400 руб
ФАС-КМ4 полностью автоматическая, горизонтальный ротор	Установка для фасовки в клапанные мешки цемента, сухих смесей, других порошков. Производительность до 320 мешков в час.	692 400 руб
ФАС-КМ6 Евро (аналог европейской пневматической фасовки Haver&Boecker)	Установка для фасовки в клапанные мешки цемента, сухих смесей, других порошков. Производительность до 220 мешков в час, фасует гранулированные смеси - перлит, керамзит и т.п.	1 118 000 руб
Приемный бункер для фасовки, для установки в комплексе, без рамы, с присоединительными фланцами.	1 куб.м. (без рамы)	89 700 руб
	2куб.м. (без рамы)	98 900 руб
	3 куб.м. (без рамы)	108 400 руб
Приемный бункер для фасовки, на раме, с присоединительными фланцами.	1 куб.м. (с рамой)	119 700 руб
	2 куб.м. (с рамой)	128 600 руб
	3 куб.м. (с рамой)	138 300 руб
Мешкозашивочная машина GK-9	машина, комплект игл, масло, нить 270 метров.	6 800 руб
<u>РАБОТА С БИГ-БЕГАМИ И МЕШКАМИ</u>		
Растариватель биг-бегов РБ1-1	Базовая модель. Биг-бег подаются или погрузчиком или уже установленной на предприятии кран-балкой.	146 700 руб
Растариватель биг-бегов РБ1-2	Под погрузчик. Специальная рама для крепления мешков и подачи их погрузчиком.	167 800 руб
Растариватель биг-бегов РБ1-3	Под электрическую таль (в стоимость не включена, ориентировочная стоимость тали 2 тонны 130000руб.). Биг-бег подаются на растаривание заранее установленной электрической талью.	293 300 руб
Растариватель биг-бегов РБ2-1	Аналогично РБ1-1, но с нижней емкостью объемом 500 литров и бортами	176 700 руб
Растариватель биг-бегов РБ2-2	Аналогично РБ1-2, но с нижней емкостью объемом 500 литров и бортами	197 800 руб
Растариватель биг-бегов РБ2-3	Аналогично РБ1-3, но с нижней емкостью объемом 500 литров и бортами	323 300 руб
Растариватель биг-бегов РБ3 Это усиленная модель растаривателя, с объемом нижней емкости 2куб.м.	Можно растарить до двух биг бегов в запас. Конструкция усилена квадратными трубами, люк обслуживания, выход на аспирацию.	331 400 руб
Затариватель биг-бегов ЗБ1	Аспирация, измерение веса, усиленная конструкция, измерение веса. В стоимость входит весовой пульт. В стоимость не входит аспирация, верхняя задвижка.	337 600 руб
Растариватель мешков от 10 до 50кг Меш-Р	усиленная конструкция, удобная высота подачи	197 600 руб
<u>СУШКА И ПРОГРЕВ ПЕСКА</u>		
Барабан для сушки песка - производительность от 3 до 20 тонн в час работа на газе, дизеле, угле, электричестве	5 тонн в час	1 394 000 руб
	10 тонн в час	2 180 000 руб
	15 тонн в час	2 480 000 руб
	20 тонн в час	2 798 000 руб
	по запросу от 3 до 20 тонн в час	расчет
<u>СИЛОСЫ ЦЕМЕНТА, ПРОСЕИВАНИЕ И ПОДАЧА ПЕСКА</u>		

Силосы цемента, двойная проварка швов, грунтовка под покраску, ограждения, трубы подачи цемента, опоры, лестница.	12 тонн (8куб.м.) 30 тонн (20куб.м.) 60 тонн (40куб.м.) 80 тонн (54 куб.м.) 90 тонн (60куб.м.) 180 тонн (120куб.м.)	424 000 руб 549 000 руб 631 000 руб 724 000 руб 833 000 руб 1 183 000 руб
Силосы разборные, двойная проварка швов, грунтовка под покраску, ограждения, трубы подачи цемента, опоры, лестница.	80куб.м. 100куб.м. 120куб.м. 140куб.м. 160куб.м.	975 000 руб 1 040 000 руб 1 240 000 руб 1 470 000 руб 1 760 000 руб
Мобильный силос Евро приобъектный силос с системой заполнения прямо на грузовике	22,5куб.м.	690 000 руб
Тензоопора для силосов	до 80 тонн, 400x200x220мм (ДхШхВ)	29 000 руб
Пульт управления силосом	сигнализация от датчиков уровня, управление встраживателем фильтра, запуск шнека	38 900 руб
Бункер песка и щебня, типовые модели (надежная конструкция, нижняя часть под транспортер, места под вибраторы, верхняя сетка - классификатор)	3 куб.м. - Д Ш В, мм - 2018 2008 3370, 1010кг 6 куб.м. - Д Ш В, мм - 3718 2008 3370, 1620кг 10куб.м. - Д Ш В, мм - 5438 2008 3370, 2250кг 16куб.м. - Д Ш В, мм - 4117 4212 3786, 3010кг 24куб.м. - Д Ш В, мм - 4417 4512 3936, 3920кг	458 000 руб 538 000 руб 636 000 руб 745 000 руб 968 000 руб
ВИБРОГРОХТЫ		
Виброгрохот классический ВГ-1,2	длина 1,2 метра, мощность 2КВт, 1 сетка	242 000 руб
Виброгрохот классический ВГ-1,8	длина 1,8 метра, мощность 3КВт, до 2 сеток	297 400 руб
Виброгрохот классический ВГ-2,9	длина 2,9 метра, мощность 3КВт, до 3 сеток	369 800 руб
Сетка на рамке, плетеная, сталь, размер отверстий на заказ, от 0,1 до 10мм	для грохота 1,2	21 000 руб
	для грохота 1,8	24 000 руб
	для грохота 2,9	32 000 руб
Сетка на рамке, плетеная, нержавеющая сталь, размер отверстий на заказ, от 0,1 до 10мм	для грохота 1,2	28 000 руб
	для грохота 1,8	31 000 руб
	для грохота 2,9	39 000 руб
Двойная сетка с шариками для мелкого песка или липких продуктов. Шарики прыгают внутри и отбивают налипание на сетку (фото на сайте)	для грохота 1,2	54 200 руб
	для грохота 1,8	69 300 руб
	для грохота 2,9	95 200 руб
Крышка грохота и выходных лотков, сталь. Получается крытый грохот с одним входом и тремя выходами	для грохота 1,2	18 000 руб
	для грохота 1,8	27 000 руб
	для грохота 2,9	35 000 руб
Крышка грохота и выходных лотков, нержавеющая сталь. Получается крытый грохот с одним входом и тремя выходами	для грохота 1,2	35 000 руб
	для грохота 1,8	52 000 руб
	для грохота 2,9	65 000 руб
Лоток из нержавеющей стали. Вместе с сетками из нержавейки получается, что просеиваемый материал соприкасается только с нержавеющей сталью.	для грохота 1,2	21 000 руб
	для грохота 1,8	31 000 руб
	для грохота 2,9	41 000 руб
Профессиональные вращающиеся установки для просеивания песка, серия СП - высокопроизводительные, надежные, просеивают влажный песок	сито СП72, 7куб.м. песка в час	187 900 руб
	сито СП120, 15куб.м. песка в час	279 600 руб
Дополнительная сетка	для СП72	9 000 руб
	для СП120	16 000 руб
ШНЕКОВЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ		
Шнековые транспортеры марки ES. Применяются для передачи цемента, з	Внутренние диаметры - 114, 139, 168, 193, 219, 273, 323 мм Длина - от 2 до 15 метров	расчет цены по запросу
Наличие! Шнековый транспортер ES, диаметр 168мм длина 6 метров пр-во WAM, Европа, Италия	производительность до 18 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 4КВт	122 400 руб
Наличие! Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 4 метра пр-во WAM, Европа, Италия	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 7,5КВт	113 760 руб
Наличие! Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 6 метров. пр-во WAM, Европа, Италия	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 7,5КВт	133 488 руб
Наличие! Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 7,5 метров пр-во WAM, Европа, Италия	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 7,5КВт	159 408 руб
Наличие! Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 8 метров пр-во WAM, Европа, Италия	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 7,5КВт	167 040 руб
Наличие! Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 9 метров пр-во WAM, Европа, Италия	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 7,5КВт	190 800 руб
Наличие! Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 10 метров пр-во WAM, Европа, Италия	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 11КВт	194 400 руб
Наличие! Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 11,5 метров пр-во WAM, Европа, Италия	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 13КВт	221 760 руб
Наличие! Шнековый транспортер ES, диаметр 273мм длина 6 метров. пр-во WAM, Европа, Италия	производительность до 65 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 11КВт	194 400 руб
Наличие! Шнековый транспортер ES, диаметр 273мм длина 10 метров пр-во WAM, Европа, Италия	производительность до 65 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 15КВт	272 160 руб
Наличие! Шнековый транспортер ES, диаметр 273мм длина 11,5 метров пр-во WAM, Европа, Италия	производительность до 65 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 15КВт	303 840 руб
Промежуточная секция для шнека ES Ø 219 мм, L=1000 мм	EES219N1000	43 056 руб
Промежуточная опора для шнека ES Ø 219 мм	XLR040B020T44	7 056 руб
Промежуточная опора для шнека ES Ø 273 мм	XLR040B025T44	7 344 руб
Концевая опора для шнека ES Ø 219 мм	XTA00ES3A01PS0	9 360 руб
Шнековые транспортеры для цемента, извести, песка и других сыпучих. Марки ES, TU, TE, TUS и другие. Осуществляется квалифицированный подбор по запросу.	Внутренние диаметры - 114, 139, 168, 193, 219, 273, 323 мм Длина - от 2 до 15 метров	расчет цены по запросу
Шнековые транспортеры для муки, зерна и других продуктов. Марки TX, CAO, DO, SPL, SU и другие. Осуществляется квалифицированный подбор по запросу.	Внутренние диаметры - 114, 139, 168, 193, 219, 273, 323 мм Длина - от 2 до 15 метров	расчет цены по запросу
Дозирующий шнек Проф-ШМД для микродозации компонентов	Внутренний диаметр - 60мм, длина 120 см., вес 30 кг. Производство длины от 40 до 150 см.	119 200 руб

КОВШОВЫЕ ЭЛЕВАТОРЫ, НОРИИ		
Нория, модель НориМикс, для песка и других материалов, до 30 тонн в час	5 метров	483 400 руб.
	8 метров	499 800 руб.
	10 метров	580 300 руб.
	15 метров	644 700 руб.
	18 метров	692 000 руб.
	20 метров	712 100 руб.
	25 метров	799 200 руб.
	30 метров	856 500 руб.
ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ		
На заказ любая длина и ширина, ниже типовые модели. ВАЖНО - ставится спаянная лента, не на замках - долговечно, барабан 273мм, привод уже обрезиненный.		
V-образная гладкая лента Ширина ленты 650мм, полезная ширина 600мм. (на каркас ставится три ролика _)	12 метров	432 000 руб
	10 метров	365 000 руб
	7 метров	309 000 руб
	5 метров	294 000 руб
	3 метров	252 000 руб
V-образная шевронная лента. Ширина ленты 650мм, полезная ширина 600мм. (на каркас ставится три ролика _)	12 метров	489 000 руб
	10 метров	447 000 руб
	7 метров	385 000 руб
	5 метров	333 000 руб
	3 метров	289 000 руб
Плоская лента. Ширина ленты 650мм.	12 метров	389 000 руб
	10 метров	329 000 руб
	7 метров	298 000 руб
	5 метров	265 000 руб
	3 метров	249 000 руб
ФИЛЬТРЫ		
Фильтр силосов Silotor Zero, пневмоочистка Площадь фильтрующей поверхности 14 м² (1500 м³/ч) пр-во WAM, Европа, Италия	<input type="checkbox"/> новая фильтрующая ткань со слоем Nano-fiber <input type="checkbox"/> содержание пыли в воздухе после фильтра менее 1 мг/м3	105 120 руб
Фильтр силосов Silotor Zero, пневмоочистка Площадь фильтрующей поверхности 24 м² (до 2200 м³/ч) пр-во WAM, Европа, Италия	<input type="checkbox"/> новая фильтрующая ткань со слоем Nano-fiber <input type="checkbox"/> содержание пыли в воздухе после фильтра менее 1 мг/м3	128 160 руб
Фильтр силосов WAMFLO FNC3V22, электровибратор пр-во WAM, Европа, Италия	диаметр 800мм, производительность 1500 куб.м.час, площадь	113 760 руб
Круглый фильтр с пневмоочисткой и вентилятором пр-во WAM, Европа, Италия	<input type="checkbox"/> производительность по воздуху - 300-360 м3/ч <input type="checkbox"/> вентилятор - 0,75 кВт <input type="checkbox"/> подходит для аспирации бетономесителей <input type="checkbox"/> компактность конструкции	152 640 руб
Установочное кольцо для фильтра	диаметр 800мм	6 912 руб
Фильтр для дозаторов, HOPPERTOP, пневмоочистка пр-во WAM, Европа, Италия	<input type="checkbox"/> минимальные габариты <input type="checkbox"/> простота установки	34 560 руб
Фильтрующий элемент для фильтра SILAB14E.	Действительно при заказе комплекта из 4 или 7 шт	5 472 руб
Фильтрующий элемент для фильтра FNC3V22	Действительно при заказе комплекта из 14 шт.	3 550 руб
Набор картриджей (фильтрующих элементов) для фильтра Silotor	в наборе 7 элементов, код KFE3007PPVE	41 500 руб
Система аспирации AIRCLEAN - бункер для сбора отходов, фильтр, вентилятор для высасывания воздуха)	С системой очистки фильтр-элементов сжатым воздухом, площадь фильтрующей поверхности: 10 м²; с вентилятором мощностью 3 кВт., пр-ть фильтра 670 м³/ч.	349 600 руб
Фильтр дозатора мешочный, Россия	фланец с рамой, мешок из специальной фильтрующей ткани	9 900 руб
ДАТЧИКИ УРОВНЯ		
Лопастной датчик уровня силосов ILT C0	напряжение 110 / 220В, 50 Гц	6 192 руб
Скидка! Лопастной датчик уровня силосов ILT D0	напряжение 24В, постоянный ток	8 352 руб
Скидка! Лопастной датчик уровня силосов ILT A	напряжение 24 / 48В, 50 Гц	11 800 руб
Вибрационный датчик уровня ILVA01EA31	для материалов плотностью менее 300кг\куб.м.	59 800 руб
Непрерывный датчик уровня силосов ILS	напряжение 220В, 50 Гц	103 600 руб
Непрерывный датчик уровня силосов ILS	напряжение 20-28В	103 600 руб
АЭРАЦИЯ СИЛОСОВ		
Пластина аэрации П100		1 650 руб
Аэрационный жиклер, Полидеталь, Россия	размеры: ширина 62мм, длина 153мм	1 550 руб
Аэрационный жиклер, WAM, Италия	размеры: ширина 40мм, длина 70мм,	1 820 руб
Комплект системы аэрации силоса	полный комплект для установки на силос на базе 8 жиклеров (Италия)	36 400 руб
Виброднище серии ВА, диаметр 1250 мм	8 амортизаторов, выход 200мм с ручной задвижкой, гибкая вставка вых.	258 800 руб
Фланец виброднища 1250 мм ХКFB		12 700 руб
Пневмопушка PG040		37 700 руб
Пневмопушка PG063		48 500 руб
Пневмопушка PG080		56 100 руб
ДРОССЕЛЬНЫЕ ЗАТВОРЫ		
Дроссельный затвор V2FS 100	внутренний диаметр 100мм, двухфланцевый	8 400 руб
Дроссельный затвор V2FS 150	внутренний диаметр 150мм, двухфланцевый	9 200 руб
Дроссельный затвор V2FS 200	внутренний диаметр 200мм, двухфланцевый, подходит для шнеков с диаметром 219мм	8 784 руб
Дроссельный затвор V2FS 250	внутренний диаметр 250мм, двухфланцевый, подходит для шнеков с диаметром 273мм	10 512 руб
Дроссельный затвор V2FS 300	внутренний диаметр 300мм, двухфланцевый, подходит для шнеков с диаметром 323мм	11 376 руб

Дроссельный затвор V2FS 350	внутренний диаметр 350мм, двухфланцевый	25 100 руб
Дроссельный затвор V1FS 100	внутренний диаметр 100мм, однофланцевый	9 100 руб
Дроссельный затвор V1FS 150	внутренний диаметр 150мм, однофланцевый	9 800 руб
Дроссельный затвор V1FS 200	внутренний диаметр 200мм, однофланцевый, подходит для шнеков с диаметром 219мм	9 936 руб
Дроссельный затвор V1FS 250	внутренний диаметр 250мм, однофланцевый, подходит для шнеков с диаметром 273мм	11 722 руб
Дроссельный затвор V1FS 300	внутренний диаметр 300мм, однофланцевый, подходит для шнеков с диаметром 323мм	13 622 руб
Ручной привод для затворов VFS и VF		1 728 руб
<u>ПНЕВМАТИКА</u>		
Микропереключатель MIC 23	пр-во WAM, Европа, Италия	3 024 руб
Датчик положения (комплект из 2 штук) LSM6	пр-во WAM, Европа, Италия	11 400 руб
Пневмоцилиндр CP063	пр-во WAM, Европа, Италия	9 936 руб
Пневмоцилиндр CP101	пр-во WAM, Европа, Италия	10 872 руб
Пневмоцилиндр CP126	пр-во WAM, Европа, Италия	28 656 руб
Пневмораспределитель V5V80	пр-во WAM, Европа, Италия	3 816 руб
<u>ШЛЮЗОВЫЕ ЗАТВОРЫ</u>		
Шлюзовые затворы RV и RVS, любые диаметры, вход квадратный или круглый	затворы RV держат меньшую разницу давление и у них нет нижней части (требуется самостоятельное изготовление)	по запросу
Шлюзовой затвор, RV/20/20/1/0/0/0/S	20 литров за оборот, 30 об/мин, пр-ть с заполнением на 80% составляет 19 м3/ч	178 400 руб
<u>КОМПОНЕНТЫ ПНЕВМОСИСТЕМ</u>		
Переключатель потока воздуха VAB	диаметр 100мм (по запросу возможны диаметры от 50 до 200мм)	по запросу
Пережимной клапан VM	65мм 80мм 100мм 125мм (в наличии!)	по запросу
<u>ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ</u>		
Предохранительный сбросный пружинный клапан VCP пр-во WAM, Европа, Италия	VCP2731D, корпус пластик	9 936 руб
Предохранительный сбросный пружинный клапан VCP пр-во WAM, Европа, Италия	VCP2731C, корпус нержавеющей	12 816 руб
<u>ЗАМОТКА В ПЛЕНКУ</u>		
Станок для упаковки стрейч пленкой Стрейч-1	автоматическая замотка европоддонов с продукцией в стрейч-пленку	460 000 руб
<u>ВИБРАТОРЫ</u>		
Вибратор MVE 60/3	3000 обмин, вынуждающая сила 0.66 кН, мощность 0,08 кВт	8 900 руб
Вибратор MVE 300/3	аналог вибратора ИВ 99 ум, 3000 обмин, вынуждающая сила 3.21 кН	9 500 руб
Вибратор MVE 500/3	аналог вибратора ИВ 99, 3000 обмин, вынуждающая сила 5.3 кН, м	9 900 руб
Вибратор MVE 1200/3	аналог вибратора ИВ 98, 3000 обмин, вынуждающая сила 10.05 кН	12 900 руб
Вибратор MVE 2400/15	аналог вибратора ИВ105Н, 1500 обмин, вынуждающая сила 187.69	53 600 руб
<u>ЦИКЛОНЫ</u>		
Важно! Цены указаны на модели циклонов в полной комплектации, то есть на циклон, стойки, бункер для отходов и т.п.		
Циклон ЦН 15-300 УП	пр-ть по воздуху 830-960 м3/ч цена без вентилятора + вентилятор 1100м3/ч	59 800руб. 27 400руб.
Циклон ЦН 15-400 УП	пр-ть по воздуху 1400-1700 м3/ч цена без вентилятора + вентилятор 1800м3/ч	61 000руб. 30 400руб.
Циклон ЦН 15-500 УП	пр-ть по воздуху 2270-2645 м3/ч цена без вентилятора + вентилятор ВЦП 7-40 №3,15. 2700м3/ч	67 500руб. 31 600руб.
Циклон ЦН 15-600 УП	пр-ть по воздуху 3200-3800 м3/ч цена без вентилятора + вентилятор 4000м3/ч	85 400руб. 39 300руб.
Циклон ЦН 15-700 УП	пр-ть по воздуху 4400-5180 м3/ч цена без вентилятора + вентилятор 5200м3/ч	127 900руб. 41 400руб.
Циклон ЦН 15-1000 УП	пр-ть по воздуху 7100-11300 м3/ч цена без вентилятора + вентилятор 11500м3/ч	167 800руб. 54 000руб.
Любые модели циклонов на заказ - одиночные, групповые, батарейные и т.п.		