

**ААМикс**оборудование для производства
сухих смесейwww.isilos.ru
info@isilos.ru

тел.: +7 (812) 408-41-82

Прайс-лист от 15.12.2023**Акция на фильтры Аирклин - скидка 10%! До 01.05.2023**

Наименование	Характеристики	Цена, руб.	Ссылка
СМЕСИТЕЛИ СУХИХ СМЕСЕЙ			
Смеситель Проф-СС350 (пр-во завод ААМикс, Россия) объем 350 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 12 кВт	1 192 849 руб	ссылка
Смеситель Проф-СС600 (пр-во завод ААМикс, Россия) объем 600 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 15 кВт	1 342 075 руб	ссылка
Смеситель Проф-СС1300 (пр-во завод ААМикс, Россия) объем 1300 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 30 кВт	2 088 928 руб	ссылка
Смеситель Проф-СС1600 (пр-во завод ААМикс, Россия) объем 1600 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 30 кВт	2 143 600 руб	ссылка
Смеситель Проф-СС2200 (пр-во завод ААМикс, Россия) объем 2200 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 55 кВт	2 880 200 руб	ссылка
Пробоотборник смесителя	Пневмоуправление, отбор проб во время работы смесителя	122 500 руб	
Бункер приемный под смеситель, 2куб.м., устанавливается на раме, для промежуточного накопления готовой смеси	В комплекте: фланцы для крепления к смесителю, прокладка для герметизации, два рукавных фильтра	423 365 руб	ссылка
Деагломератор	двигатель 3,5 кВт, тип «тюльпан»	162 000 руб	ссылка
Смеситель WBN-500 (Италия), объем 500 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 18,5 кВт	3 289 809 руб	ссылка
Смеситель WBN-1000 (Италия), объем 1000 литров	центральная выгрузка, пневмоуправление выгрузкой, тип смесительных инструментов VL, без деагломераторов, мощность привода 22 кВт	3 806 233 руб	ссылка
ВЕСОВЫЕ ДОЗАТОРЫ			
Дозатор ДВ-400, объем 400 литров	В стоимость входит - дозатор, пневмозадвижка, Весовые дозаторы для цемента, песка, гипса, золы, зерна, тензодатчики, нужное количество входов, комплект аэрации на 3 вибровентиляторах или жиклерах.	524 741 руб	
Дозатор ДВ-600, объем 600 литров		534 047 руб	ссылка
Дозатор ДВ-800, объем 800 литров		570 883 руб	ссылка
Дозатор ДВ-1000, объем 1000 литров		587 695 руб	ссылка
Дозатор ДВ-1200, объем 1200 литров		605 048 руб	ссылка
Рама под дозатор с ногами		83200	
УСТАНОВКИ ДЛЯ ФАСОВКИ			
ФАС-КМ2 полностью автоматическая, вертикальный тор	Установка для фасовки в клапанные мешки цемента, сухих смесей, других порошков. Производительность до 180 мешков в час.	1 400 000 руб	ссылка
ФАС-КМ4 полностью автоматическая, горизонтальный ротор	Установка для фасовки в клапанные мешки цемента, сухих смесей, других порошков. Производительность до 320 мешков в час.	1 400 000 руб	ссылка
ФАС-КМ3 Евро (аналог европейской пневматической фасовки Haver&Boecker)	Установка для фасовки в клапанные мешки цемента, сухих смесей, других порошков. Производительность до 220 мешков в час, фасует гранулированные смеси - перлит, керамзит и т.п.	1 400 000 руб	ссылка
ФАС-ОМ1 (фасовка в открытые мешки с автоматическим запаиванием)	Посмотреть расчет стоимости можно по ссылке. Исполнение обычная сталь/нержавеяка. Фасовка гравия, щебня, керамзита и других крупных и твердых сыпучих в открытые бумажные или полиэтиленовые мешки.	расчетная	ссылка
ФАС-ОМ2 (фасовка в открытые мешки с автоматическим запаиванием)	Посмотреть расчет стоимости можно по ссылке. Исполнение обычная сталь/нержавеяка. Фасовка удобрений, кормов, опилок и других мягких сыпучих в открытые бумажные или полиэтиленовые мешки.	расчетная	ссылка
Ленточный конвейер с посадочным местом оператора и коробами для обеспыливания	на базе 5 метрового ленточного транспортера, усиленная конструкция, коробка для обеспыливания по модели немецких фасовок	666 609 руб	
Приемный бункер для фасовки, для установки в комплексе, без рамы, с присоединительными фланцами.	1 куб.м. (без рамы)	273 399 руб	
	2 куб.м. (без рамы)	382 450 руб	
	4 куб.м. (без рамы)	492 400 руб	
Приемный бункер для фасовки, на раме, с присоединительными фланцами.	1 куб.м. (с рамой)	326 793 руб	
	2 куб.м. (с рамой)	456 701 руб	
	4 куб.м. (с рамой)	536 092 руб	
Мешкозашивочная машина GK-9	машина, комплект игл, масло, нить 270 метров.	16 594 руб	
РАБОТА С БИГ-БЕГАМИ И МЕШКАМИ			
Растариватель биг-бегов РБ1-1	Базовая модель. Биг-бегі подаются или погрузчиком или уже установленной на предприятии кран-балкой.	306 098 руб	ссылка
Растариватель биг-бегов РБ1-2	Под погрузчик. Специальная рама для крепления мешков и подачи их погрузчиком.	360 130 руб	ссылка
Растариватель биг-бегов РБ1-3	Под электрическую таль (в стоимость не включена, ориентировочная стоимость тали 2 тонны 250000руб.). Биг-бегі подаются на растаривание заранее установленной электрической талью.	629 478 руб	ссылка
Растариватель биг-бегов РБ2-1	Аналогично РБ1-1, но с нижней емкостью объемом 500 литров и бортами	379 224 руб	ссылка
Растариватель биг-бегов РБ2-2	Аналогично РБ1-2, но с нижней емкостью объемом 500 литров и бортами	424 516 руб	ссылка
Растариватель биг-бегов РБ2-3	Аналогично РБ1-3, но с нижней емкостью объемом 500 литров и бортами	642 462 руб	ссылка
Растариватель биг-бегов РБ3 Это усиленная модель растаривателя, с объемом нижней емкости 2куб.м.	Можно растарить до двух биг бегов в запас. Конструкция усилена квадратными трубами, люк обслуживания, выход на аспирацию.	797 944 руб	ссылка
Затариватель биг-бегов ЗБ1	Подключение под аспирацию, раздув мешка, усиленная конструкция, измерение веса, пневмо прижим. В стоимость входит весовой пульт. В стоимость не входит аспирация, верхняя задвижка.	689 000 руб	ссылка

Растариватель мешков от 10 до 50кг Меш-Р	усиленная конструкция, удобная высота подачи	255 000 руб.	ссылка
СУШКА И ПРОГРЕВ ПЕСКА			
Барaban для сушки песка - производительность от 3 до 20 тонн в час работа на газе, дизеле, угле, электричестве	5 тонн в час 10 тонн в час 15 тонн в час 20 тонн в час по запросу от 3 до 20 тонн в час	2 997 238 руб 4 678 664 руб 5 322 517 руб 6 003 927 руб расчет	ссылка
СИЛОСЫ ЦЕМЕНТА, ПРОСЕИВАНИЕ И ПОДАЧА ПЕСКА			
Силосы цемента, двойная проварка швов, грунтовка под покраску, ограждения, трубы подачи цемента, опоры, лестница.	12 тонн (8куб.м.) 30 тонн (20куб.м.) 60 тонн (40куб.м.) 80 тонн (54 куб.м.) 90 тонн (60куб.м.) 180 тонн (120куб.м.)	606 539 руб 758 173 руб 947 716 руб 1 203 600 руб 1 528 572 руб 2 140 000руб	ссылка
Силосы разборные, двойная проварка швов, грунтовка под покраску, ограждения, трубы подачи цемента, опоры, лестница.	80куб.м. 100куб.м. 120куб.м. 140куб.м. 160куб.м.	1 527 542 руб 1 674 017 руб 1 942 718 руб 2 523 903 руб 2 832 953 руб	
Мобильный силос Евро приобъектный силос с системой заполнения прямо на грузовике	22,5куб.м.	1 480 861 руб	ссылка
Тензоопора для силосов	до 80 тонн, 400x200x220мм (ДхШхВ)	134 000 руб	ссылка
Пульт управления силосом	сигнализация от датчиков уровня, управление встряхивателем фильтра, запуск шнека	83 487 руб	
Бункер песка и щебня, типовые модели (надежная конструкция, нижняя часть под транспортер, места под вибраторы, верхняя сетка - классификатор)	3 куб.м. - Д Ш В, мм - 2018 2008 3370, 1010кг 6 куб.м. - Д Ш В, мм - 3718 2008 3370, 1620кг 10куб.м. - Д Ш В, мм - 5438 2008 3370, 2250кг 16куб.м. - Д Ш В, мм - 4117 4212 3786, 3010кг 24куб.м. - Д Ш В, мм - 4417 4512 3936, 3920кг Под сборку- сварку по месту	786 361 руб 923 717 руб 1 091 975 руб 1 279 120 руб 1 662 000 руб	ссылка
ГРОХОТЫ			
Виброгрохот классический ААМикс ВГ-1	длина 1,2 метра, мощность 2КВт, 1 сетка	519 380 руб	ссылка
Виброгрохот классический ААМикс ВГ-2	длина 1,8 метра, мощность 3КВт, до 2 сеток	569 360 руб	ссылка
Виброгрохот классический ААМикс ВГ-3	длина 2,9 метра, мощность 3КВт, до 3 сеток	1 108 867 руб	ссылка
Сетка на рамке, плетеная, сталь, размер отверстий на заказ, от 0,1 до 10мм	для грохота ВГ-1 для грохота ВГ-2 для грохота ВГ-3	54 085 руб 60 094 руб 82 414 руб	
Сетка на рамке, плетеная, нержавеющая сталь, размер отверстий на заказ, от 0,1 до 10мм	для грохота ВГ-1 для грохота ВГ-2 для грохота ВГ-3	72 112 руб 79 838 руб 100 440 руб	
Двойная сетка с шариками для мелкого песка или липких продуктов. Шарики прыгают внутри и отбивают налипание на сетку (фото на сайте)	для грохота ВГ-1 для грохота ВГ-2 для грохота ВГ-3	139 574 руб 178 477 руб 245 179 руб	
Крышка грохота и выходных лотков, сталь. Получается крытый грохот с одним входом и тремя выходами	для грохота ВГ-1 для грохота ВГ-2 для грохота ВГ-3	46 143 руб 57 948 руб 90 139 руб	
Барабанный грохот ААМикс БГ высокопроизводительный, надежный, просеивает влажный песок	модель БГ-1, до 7куб.м. песка в час, крытый с отбивкой модель БГ-2, до 15куб.м. песка в час	798 376/978 376 руб 1 822 105руб	ссылка
Дополнительная сетка	для БГ-1 для БГ-2	23 184 руб 38 154 руб	
Круговое вибросито КВС-1	Эффективное просеивание мелкодисперсных материалов, до 700 кг. в час.	981 080 руб	ссылка
Сетка для кругового вибросита, плетеная, сталь	размер отверстий на заказ, от 0,05мм	64 187 руб.	
Сетка для кругового вибросита, двойная с шариками	размер отверстий на заказ, от 0,05мм	135 537 руб.	
Двойная сетка с шариками для мелкого песка или липких продуктов.	Шарики прыгают внутри и отбивают налипание на сетку	195 937 руб.	
Крышки, борта, лотки из нержавеющей стали.	Получается крытое круговое вибросито с одним входом и тремя выходами	247 407 руб.	
Вибросито ВСМП для мелкодисперсных порошков	- два вибратора - на шести подушках - крытый корпус - двойная сетка с шариками для самоочистки	921 483 руб	ссылка
Рама для Вибросита ВСМП	высота 1500 мм, из 80 профильной трубы обычной стали.	74 750 руб	
ШНЕКОВЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ ААМixFlow			
Наличие! Шнековый транспортер ААМixFlow, диаметр 108мм длина 1 метр пр-во завод ААМикс, Санкт-Петербург	производительность до 1 куб.м. в час, наклон 0%, мощность 1,5КВт	232 300 руб	ссылка
Наличие! Шнековый транспортер ААМixFlow, диаметр 108мм длина 2 метра пр-во завод ААМикс, Санкт-Петербург	производительность до 1 куб.м. в час, наклон 0%, мощность 1,5КВт	255 900 руб	ссылка
Шнековый транспортер ААМixFlow SP, диаметр 219мм длина 10 метров пр-во завод ААМикс, Санкт-Петербург	производительность до 20 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 15КВт	680 000 руб	ссылка
Шнековый транспортер ААМixFlow SP, диаметр 273мм длина 10 метров пр-во завод ААМикс, Санкт-Петербург	производительность до 30 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 18,5КВт	820 000 руб	ссылка
Система автоматической смазки	Для густых смазок (солилол, графитовая и т.п.)	47 800 руб	ссылка
ШНЕКОВЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ WAM, Италия			
Шнековые транспортеры марки ES. Применяются для передачи цемента, золы,	Внутренние диаметры - 114, 139, 168, 193, 219, 273, 323 мм Длина - от 2 до 15 метров	расчет цены по запросу	
Шнековый транспортер ES, диаметр 168мм длина 6 метров пр-во WAM, Европа, Италия	производительность до 18 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 4КВт	2398 EUR	ссылка
Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 4 метра пр-во WAM, Европа, Италия	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 7,5КВт	2255 EUR	ссылка
Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 6 метров. пр-во WAM, Европа, Италия	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 7,5КВт	2835 EUR	ссылка
Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 7,5 метров пр-во WAM, Европа, Италия	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 7,5КВт	3240 EUR	ссылка
Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 8 метров пр-во WAM, Европа, Италия	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 7,5КВт	3438 EUR	ссылка
Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 9 метров пр-во WAM, Европа, Италия	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 7,5КВт	3968 EUR	ссылка
Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 10 метров пр-во WAM, Европа, Италия	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 11КВт	4189 EUR	ссылка

Шнековый транспортер ES, диаметр 219мм длина 11,5 метров пр-во WAM, Европа, Италия	производительность до 48 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 13КВт	4610 EUR	ссылка
Шнековый транспортер ES, диаметр 273мм длина 6 метров. пр-во WAM, Европа, Италия	производительность до 65 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 11КВт	3642 EUR	ссылка
Шнековый транспортер ES, диаметр 273мм длина 10 метров пр-во WAM, Европа, Италия	производительность до 65 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 15КВт	4792 EUR	ссылка
Шнековый транспортер ES, диаметр 273мм длина 11,5 метров пр-во WAM, Европа, Италия	производительность до 65 куб.м. в час, наклон 45%, мощность 15КВт	5172 EUR	ссылка
Промежуточная секция для шнека ES Ø 219 мм, L=1000 мм	EES219N1000	по запросу	
Промежуточная опора для шнека ES Ø 219 мм	XLR040B020T44	117 EUR	
Промежуточная опора для шнека ES Ø 273 мм	XLR040B025T44	120 EUR	
Концевая опора для шнека ES Ø 219 мм	ХТА00ES3A01PS0	166 EUR	
Шнековые транспортеры для цемента, извести, песка и других сыпучих. Марки ES, TU, TE, TUS и другие. Осуществляется квалифицированный подбор по запросу.	Внутренние диаметры - 114, 139, 168, 193, 219, 273, 323 мм Длина - от 2 до 15 метров	расчет цены по запросу	
Шнековые транспортеры для муки, зерна и других продуктов. Марки TX, CAO, DO, SPL, SU и другие. Осуществляется квалифицированный подбор по запросу.	Внутренние диаметры - 114, 139, 168, 193, 219, 273, 323 мм Длина - от 2 до 15 метров	расчет цены по запросу	
МИКРОДОЗАТОРЫ			
Микродозатор AAMix Flow M42	Производительность, 60 дм3/ч, 0,37КВт, вес 75кг.	178 000 руб.	ссылка
КОВШОВЫЕ ЭЛЕВАТОРЫ. НОРИИ.			
Нория, модель НориМикс, для песка и других материалов, до 30 тонн в час	5 метров 8 метров 10 метров 15 метров 18 метров 20 метров 25 метров 30 метров	1 037 461 руб. 1 172 658 руб. 1 245 427 руб. 1 383 640 руб. 1 485 153 руб. 1 528 292 руб. 1 715 224 руб. 1 824 398 руб.	ссылка
ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ			
На заказ любая длина и ширина, ниже типовые модели. ВАЖНО - ставится спаянная лента, не на замках - долговечно, барабан 273мм, привод уже обрезиненный.			
V-образная гладкая лента Ширина ленты 650мм, полезная ширина 600мм. (на каркас ставится три ролика _/_)	12 метров 10 метров 7 метров 5 метров 3 метров	927 147 руб 783 354 руб 663 168 руб 630 974 руб 540 836 руб	ссылка
V-образная шевронная лента. Ширина ленты 650мм, полезная ширина 600мм. (на каркас ставится три ролика _/_)	14 метров 12 метров 10 метров 7 метров 5 метров 3 метров	1 440 090 руб 1 049 479 руб 959 340 руб 826 278 руб 714 676 руб 620 244 руб	ссылка
Плоская лента. Ширина ленты 650мм.	12 метров 10 метров 7 метров 5 метров 3 метров	834 861 руб 706 091 руб 639 559 руб 568 736 руб 534 396 руб	ссылка
ФИЛЬТРЫ ПР-ВО ААМИКС			
Акция! Скидка 10%, ВСЕГДА В НАЛИЧИИ Фильтр силоса, Аирклин Медиум, пневмоочистка	Для силосов, 6 фильтрующих элементов, аналог Silotop. Система очистки фильтр-элементов сжатым воздухом, площадь фильтрующей поверхности 24,5 м², пр-ть 4000 м³/ч.	158 900 руб	ссылка
Акция! Скидка 10%, ВСЕГДА В НАЛИЧИИ Фильтр для дозаторов, Аэрклин Смарт, пневмоочистка	диаметр 330мм, высота 1049мм	57 000 руб	ссылка
Акция! Скидка 10% Фильтр для аспирации, Аирклин Хард 1 с вытяжным вентилятором, пневмоочистка	Система очистки фильтр-элементов сжатым воздухом, площадь фильтрующей поверхности 24,5 м²; вентилятор 3 кВт., пр-ть 4000 м³/ч.	287 000 руб	ссылка
Акция! Скидка 10% Фильтр для аспирации, Аирклин Хард 2 с вытяжным вентилятором, пневмоочистка	Система очистки фильтр-элементов сжатым воздухом, площадь фильтрующей поверхности 49 м²; вентилятор 7,6 кВт., пр-ть 11 500 м³/ч.	522 000 руб	ссылка
Акция! Скидка 10% Установака аспирации ААМикс Аирклин Асп 1 - с бункером для собранной пыли.	Система очистки фильтр-элементов сжатым воздухом, площадь фильтрующей поверхности 24,5 м²; вентилятор 3 кВт., пр-ть 4000 м³/ч.	435 000 руб	ссылка
Акция! Скидка 10% Установака аспирации ААМикс Аирклин Асп 2 - с бункером для собранной пыли.	Система очистки фильтр-элементов сжатым воздухом, площадь фильтрующей поверхности 49 м²; вентилятор 7,6 кВт., пр-ть 11 500 м³/ч.	786 000 руб	ссылка
Акция! Скидка 10% Аспирационный блок на базе Аэрклин ГБ 500 и Аэрклин Асп 1		715 000 руб	
Акция! Скидка 10% Аспирационный блок на базе Аэрклин ГБ 1000 и Аэрклин Асп 2		987 000 руб	
ФИЛЬТРЫ ПР-ВО WAM			
Фильтр силосов Silotop Zero, пневмоочистка Площадь фильтрующей поверхности 14 м² (1500 м³/ч) пр-во WAM, Европа, Италия	<input type="checkbox"/> новая фильтрующая ткань со слоем Nano-fiber <input type="checkbox"/> содержание пыли в воздухе после фильтра менее 1 мг/м3	1694 EUR	ссылка
Фильтр силосов Silotop Zero, пневмоочистка Площадь фильтрующей поверхности 24 м² (до 2200 м³/ч) пр-во WAM, Европа, Италия	<input type="checkbox"/> новая фильтрующая ткань со слоем Nano-fiber <input type="checkbox"/> содержание пыли в воздухе после фильтра менее 1 мг/м3	1998 EUR	ссылка
Фильтр силосов WAMFLO FNC3V22, электровибратор пр-во WAM, Европа, Италия	диаметр 800мм, производительность 1500 куб.м./час, площадь фильтрующих 22кв.м.	2047 EUR	ссылка
Круглый фильтр с пневмоочисткой и вентилятором пр-во WAM, Европа, Италия	<input type="checkbox"/> производительность по воздуху - 300-360 м3/ч <input type="checkbox"/> вентилятор - 0,75 кВт <input type="checkbox"/> подходит для аспирации бетоносмесителей <input type="checkbox"/> компактность конструкции	2070 EUR	
Установочное кольцо для фильтра пр-во WAM, Европа, Италия	диаметр 800мм, толщина металла 2 мм		
Установочное кольцо для фильтра пр-во ААМикс, Россия	диаметр 800мм, толщина металла 3 мм	5750 руб	
Фильтр для дозаторов, HOPPERTOP, пневмоочистка (пр-во WAM, Европа, Италия)	<input type="checkbox"/> минимальные габариты <input type="checkbox"/> простота установки	600 EUR	ссылка

Фильтрующий элемент для фильтра SILAB14E.	Действительно при заказе комплекта из 4 или 7 шт	538 EUR 310 EUR	
Фильтрующий элемент для фильтра FNC3V22	Действительно при заказе комплекта из 14 шт.	768 EUR	
Набор картриджей (фильтрующих элементов) для фильтра Silotop	в наборе 7 элементов, код KFE3007PPVE	43 400 руб	
Фильтр дозатора мешочный, Россия	фланец с рамой, мешок из специальной фильтрующей ткани, диаметр 219 мм, высота 400мм	16 038 руб	ссылка
ДАТЧИКИ УРОВНЯ			
Лопастной датчик уровня силосов ILT C0	напряжение 110 / 220В, 50 Гц	86 EUR	ссылка
Лопастной датчик уровня силосов ILT D0	напряжение 24В, постоянный ток	111 EUR	ссылка
Лопастной датчик уровня силосов ILT A	напряжение 24 / 48В, 50 Гц	по запросу	ссылка
Вибрационный датчик уровня ILVA01EA31	для материалов плотностью менее 300кг/куб.м.	64 584 руб	
Непрерывный датчик уровня силосов ILS	напряжение 220В, 50 Гц	211 888 руб	ссылка
Непрерывный датчик уровня силосов ILS	напряжение 20-28В	211 888 руб	ссылка
АЭРАЦИЯ СИЛОСОВ			
Вибровентилятор (вибрационный аэратор, вентилятор) WAM, Италия	<i>рекомендуемое решение</i> размеры: радиус 104мм, высота 70мм	2 775 руб	ссылка
Пластина аэрации I100, WAM, Италия		1 782 руб	ссылка
Аэрационный жиклер, WAM, Италия	размеры: ширина 40мм, длина 70мм,	1 810 руб	ссылка
Комплект системы аэрации силоса (8 жиклеров)	полный комплект для установки на силос	36 400 руб	ссылка
Комплект системы аэрации силоса (10 жиклеров)	полный комплект для установки на силос	42 100 руб	ссылка
Комплект системы аэрации силоса (14 жиклеров)	полный комплект для установки на силос	51 900 руб	ссылка
Комплект системы аэрации силоса (8 вибровентиляторов)	полный комплект для установки на силос	41 800 руб	ссылка
Комплект системы аэрации силоса (10 вибровентиляторов)	полный комплект для установки на силос	48 750 руб	ссылка
Комплект системы аэрации силоса (14 вибровентиляторов)	полный комплект для установки на силос	61 210 руб	ссылка
Виброднище серии ВА, диаметр 1250 мм	8 амортизаторов, выход 200мм с ручной задвижкой, гибкая вставка вых.	279 504 руб	ссылка
Фланец виброднища 1250 мм ХКФВ		13 716 руб	
Пневмопушка PG040		40 716 руб	ссылка
Пневмопушка PG063		52 380 руб	ссылка
Пневмопушка PG080		60 588 руб	ссылка
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ КОМКОВ LBC			
Измельчитель комков LBC 250M	Корпус: Алюминий, Рабочие элементы: Углеродистая сталь Диаметр проходного сечения (мм): 267 Уплотнение: Черная резина NBR	51 048 руб	ссылка
Измельчитель комков LBC 250C	Диаметр (мм): 250, Уплотнение – белое. Ножи – нержавеющая сталь. Решетка – нержавеющая сталь. Корпус - алюминий	93 783 руб	ссылка
Измельчитель комков LBC 250P	Диаметр (мм): 267 Уплотнение – белое (для пищевой промышленности) Ножи – нержавеющая сталь Решетка – нержавеющая сталь Корпус - алюминий	95 819 руб	ссылка
Измельчитель комков LBC 300M	Диаметр (мм): 300 Уплотнение – черное Ножи – углеродистая сталь Решетка – углеродистая сталь. Корпус - алюминий	65 748 руб	ссылка
Измельчитель комков LBC 300C	Диаметр (мм): 300 Уплотнение – белое. Ножи – нержавеющая сталь Решетка – нержавеющая сталь, Корпус - алюминий	121 991 руб	ссылка
Измельчитель комков LBC 300P	Диаметр (мм): 300 Уплотнение – белое (для пищевой промышленности) Ножи – нержавеющая сталь, Решетка – нержавеющая сталь, Корпус - алюминий	124 198 руб	ссылка
Привод электромеханический AE070A1N	Сеть: 230-400 В, 50Гц Мощность (кВт): 0.75 Шлицы: 22x19 мм Класс энергосбережения: IE3	84 266 руб	ссылка
ДРОССЕЛЬНЫЕ ЗАТВОРЫ			
Дроссельный затвор V2FS 100 SN	внутренний диаметр 100мм, двухфланцевый	139 Евро	ссылка
Дроссельный затвор V2FS 150 SN	внутренний диаметр 150мм, двухфланцевый	по запросу	ссылка
Дроссельный затвор V2FS 200 SN	внутренний диаметр 200мм, двухфланцевый, подходит для шнеков с диаметром 219мм	140 EUR	ссылка
Дроссельный затвор V2FS 250 SN	внутренний диаметр 250мм, двухфланцевый, подходит для шнеков с диаметром 273мм	164 EUR	ссылка
Дроссельный затвор V2FS 300 SN Лист1 Анализ данных	внутренний диаметр 300мм, двухфланцевый, подходит для шнеков с диаметром 323мм	189 EUR	ссылка
Дроссельный затвор V2FS 350 SN	внутренний диаметр 350мм, двухфланцевый	по запросу	ссылка
Дроссельный затвор V1FS 100 SN	внутренний диаметр 100мм, однофланцевый	по запросу	ссылка
Дроссельный затвор V1FS 150 SN	внутренний диаметр 150мм, однофланцевый	по запросу	ссылка
Дроссельный затвор V1FS 200 SN	внутренний диаметр 200мм, однофланцевый, подходит для шнеков с диаметром 219мм	10 876 руб	ссылка
Дроссельный затвор V1FS 250 SN	внутренний диаметр 250мм, однофланцевый, подходит для шнеков с диаметром 273мм	190.56 EUR	ссылка
Дроссельный затвор V1FS 300 SN	внутренний диаметр 300мм, однофланцевый, подходит для шнеков с диаметром 323мм	203 EUR	ссылка
Дроссельный затвор V1FS 350 SN	внутренний диаметр 350мм, однофланцевый	460 руб	
Ручной привод для затворов VFS и VF		45 EUR	ссылка
НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ			
Ножевая задвижка AAMixFlow ZN 300 с ручным приводом, пр-во ААмикс (Россия)	Задвижки производятся с квадратным, круглым и прямоугольным сечением под конкретные задачи. А так же различных типоразмеров.	88 000 руб.	
Ножевая задвижка AAMixFlow ZN 300 с пневматическим приводом, пр-во ААмикс (Россия)	Задвижки производятся с квадратным, круглым и прямоугольным сечением под конкретные задачи. А так же различных типоразмеров.	125 000 руб.	
Ножевая задвижка AAMixFlow ZN 300 с электромеханическим приводом, пр-во ААмикс (Россия)	Задвижки производятся с квадратным, круглым и прямоугольным сечением под конкретные задачи. А так же различных типоразмеров.	165 000 руб.	
ПНЕВМАТИКА			
Микропереключатель MIC 23	пр-во WAM, Европа, Италия	50 EUR	
Микропереключатель MIC 23	WAM WUXI, Китай	28.73 EUR	
Датчик положения (комплект из 2 штук) LSM6	пр-во WAM, Европа, Италия	по запросу	
Пнеумоцилиндр CP063	пр-во WAM, Европа, Италия	150 EUR	
Пнеумоцилиндр CP101	пр-во WAM, Европа, Италия	198.22 EUR	
Пнеумоцилиндр CP126	пр-во WAM, Европа, Италия	429.21 EUR	

Пневмораспределитель V5V40	пр-во WAM, Европа, Италия	74.94 EUR	
Пневмораспределитель V5V80	пр-во WAM, Европа, Италия	51.71 EUR	
<u>ШЛЮЗОВЫЕ ЗАТВОРЫ</u>			
Шлюзовые затворы RV и RVS, любые диаметры, вход квадратный или круглый, разл	затворы RV держат меньшую разницу давление и у них нет нижней части (требуется самостоятельное изготовление)	по запросу	ССЫЛКА
Шлюзовой затвор, RV/20/20/1/0/0/0/0/S	20 литров за оборот, 30 об/мин, пр-ть с заполнением на 80% составляет 19 м3/ч	по запросу	ССЫЛКА
<u>КОМПОНЕНТЫ ПНЕВМОСИСТЕМ</u>			
Переключатель потока воздуха VAB	диаметр 100мм (по запросу возможны диаметры от 50 до 200мм)	по запросу	ССЫЛКА
Клапан пережимной VM100	диаметр 100мм	32 358 руб	ССЫЛКА
Клапан пережимной VM125	диаметр 125мм	57 341 руб	ССЫЛКА
Клапан пережимной VM150	диаметр 150мм	77 738 руб	ССЫЛКА
Пережимной клапан VM - другие типоразмеры на заказ		по запросу	ССЫЛКА
<u>ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ</u>			
Предохранительный сбросный пружинный клапан VCP пр-во WAM, Европа, Италия	VCP2731D, корпус пластик	155 EUR	ССЫЛКА
Предохранительный сбросный пружинный клапан VCP пр-во WAM, Европа, Италия	VCP2731C, корпус нержавеющей	195 EUR	ССЫЛКА
<u>ЗАМОТКА В ПЛЕНКУ</u>			
Станок для упаковки стрейч пленкой Стрейч-1	автоматическая замотка европоддонов с продукцией в стрейч-пленку	453 000 руб	ССЫЛКА
<u>ВИБРАТОРЫ</u>			
Вибратор MVE 60/3	3000 обмин, вынуждающая сила 0.66 кН, мощность 0,08 кВт	9 612 руб	ССЫЛКА
Вибратор MVE 200/3 blue	аналог вибратора ИВ 99 ум, 3000 обмин, вынуждающая сила 3.21 кН, мощность 0,27 кВт	7 704 руб	ССЫЛКА
Вибратор MVE 300/3	аналог вибратора ИВ 99 ум, 3000 обмин, вынуждающая сила 3.21 кН, мощность 0,27 кВт	10 769 руб	ССЫЛКА
Вибратор MVE 500/3	аналог вибратора ИВ 99, 3000 обмин, вынуждающая сила 5.3 кН, мощность 0,5 кВт	11 929 руб	ССЫЛКА
Вибратор MVE 1200/3	аналог вибратора ИВ 98, 3000 обмин, вынуждающая сила 10.05 кН, мощность 0,95 кВт	18 224 руб	ССЫЛКА
<u>ЦИКЛОНЫ</u>			
Важно! Цены указаны на модели циклонов в полной комплектации, то есть на циклон, стойки, бункер для отходов и т.п.			
Циклон ЦН 15-300 УП	пр-ть по воздуху 830-960 м3/ч цена без вентилятора + вентилятор 1100м3/ч	120 723 руб. 76 448 руб.	ССЫЛКА
Циклон ЦН 15-400 УП	пр-ть по воздуху 1400-1700 м3/ч цена без вентилятора + вентилятор 1800м3/ч	128 340 руб. 84 823 руб.	ССЫЛКА
Циклон ЦН 15-500 УП	пр-ть по воздуху 2270-2645 м3/ч цена без вентилятора + вентилятор ВЦП 7-40 №3, 15. 2700м3/ч	131 917 руб. 85 718 руб.	ССЫЛКА
Циклон ЦН 15-600 УП	пр-ть по воздуху 3200-3800 м3/ч цена без вентилятора + вентилятор 4000м3/ч	152 739 руб. 91 378 руб.	ССЫЛКА
Циклон ЦН 15-700 УП	пр-ть по воздуху 4400-5180 м3/ч цена без вентилятора + вентилятор 5200м3/ч	228 749 руб. 96 258 руб.	ССЫЛКА
Циклон ЦН 15-1000 УП	пр-ть по воздуху 7100-11300 м3/ч цена без вентилятора + вентилятор 11500м3/ч	300 109 руб. 125 550 руб.	ССЫЛКА
Любые модели циклонов на заказ - одиночные, групповые, батарейные и т.п.			